

INSTRUKCJA POBIERANIA KAŁU

Zakład Mikrobiologii prowadzi diagnostykę kału w kierunku *Clostridium difficile* i grzybów drożdżopodobnych:

1. Chory powinien oddać kał do czystego naczynia. Przedtem całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
2. Otworzyć jałowy pojemnik nie dotykając jego brzegów i wewnętrznych powierzchni.
3. Za pomocą łopatkki dołączonej do pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego. Przy płynnym stolcu wystarczy ok. 3 ml.
4. Pojemnik opisać „IMIĘ I NAZWISKO” pacjenta, „DATA, GODZINA POBRANIA” i umieścić w woreczku.
5. Kał należy dostarczyć do Punktu Pobierania Krwi Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ciągu 1 godziny od pobrania w kierunku *Clostridium difficile*, w ciągu 2 godzin od pobrania w kierunku grzybów drożdżopodobnych.
6. Jeśli nie jest to możliwe, to kał w kierunku *Clostridium difficile* należy przechować w lodówce, ale nie dłużej niż 24 godz.

Jałowy pojemnik na kał należy zakupić w Aptece

W razie pytań prosimy kontaktować się:

- telefonicznie przez Call Center - Zespół Obsługi Pacjenta tel. (52) 374 31 10
- drogą elektroniczną www.co.bydgoszcz.pl, zakładka Centrum Pacjenta
- osobiście w Punkcie Pobierania Krwi - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Centrum Onkologii (Poliklinika, pokój 29 lub 30; w godz. 6¹⁵-14⁰⁰)
- w sytuacjach szczególnych, informacji udzielają pracownicy Zakładu Mikrobiologii tel. (52) 374 33 14



CENTRUM
ONKOLOGII