

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska , Beata Turczyn , Romana Jańczak

***ZACHOROWANIA
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W 2005 ROKU***



Bydgoszcz, 2007

**ZACHOROWANIA
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W 2005 ROKU.**

Centrum Onkologii
Szpital im. prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy

Dyrektor: Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz

Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Kierownik: Dr n. med. Tomasz Mierzwa

Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Rejestr Nowotworów
Pracownicy: st. statystyk med. Beata Turczyn
statystyk med. Romana Jańczak

Opracowanie komputerowe mgr Jarosław Cała

Bydgoszcz ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel: (052) 374-34-40
Fax: (052) 374-31-30

Druk finansowany ze środków Ministra Zdrowia
w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Spis treści

WSTĘP	5
CEL PRACY	6
METODA	6
MATERIAŁ	8
STRUKTURA LUDNOŚCI	8
ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.....	10
NOWOTWORY WYKRYTE W BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH.....	116
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U DZIECI I MŁODZIEŻY	117
NOWOTWORY POTWIERDZONE HISTOPATOLOGICZNIE.....	124
OMÓWIENIE	126
LITERATURA.....	127
PUBLIKACJE.....	127
SPIS TABEL	128
SPIS RYCIN.....	131
SPIS MAP.....	136

WSTĘP

Niniejsza publikacja jest kolejną cykliczną edycją Wojewódzkiego Kujawsko – Pomorskiego Rejestru Nowotworów, zawierającą dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko – pomorskim.

W opracowaniu przedstawiono podstawowe wskaźniki epidemiologiczne dotyczące zachorowań (liczby zachorowań, współczynniki standaryzowane, wskaźniki surowe i wskaźniki struktury). Określono również rozkład geograficzny zachorowań w województwie kujawsko–pomorskim w podziale na powiaty oraz dokonano omówienia danych porównując je z krajowymi danymi na tle całego kraju. W biuletynie po raz pierwszy przedstawiono zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe, omawiając każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Dane zostały przedstawione według przedziałów wiekowych ,współczynników surowych powiatów na tle województwa oraz struktury i liczby zachorowań .

Podano dane dotyczące zachorowalności u dzieci, jak również dane o liczbie nowotworów wykrytych w trakcie realizacji programów profilaktycznych. Wojewódzki Kujawsko – Pomorski Rejestr Nowotworów współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (WOK), który realizuje program badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Rejestr kontynuuje również działania mające na celu uzupełnianie bazy danych, w oparciu o numery PESEL, zgony i brakujące wyniki badań histopatologicznych, mając nadzieję, iż dzięki temu wzrośnie jakość opracowywanych danych epidemiologicznych. Sprecyzowane zadania realizowane są przy wykorzystaniu środków finansowych na rejestrację nowotworów zarezerwowanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Publikacja skierowana jest głównie do lekarzy zajmujących się problematyką onkologiczną. Kolejny już raz zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przesyłania kart Zgłoszenia Nowotworu. Jest to ciągle jedyna droga powstawania rzetelnych wiadomości epidemiologicznych.

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie analizy zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2005 r., w populacji województwa kujawsko–pomorskiego z uwzględnieniem rozkładu geograficznego w zakresie powiatów .

METODA

Wojewódzki Kujawsko – Pomorski Rejestr Nowotworów gromadzi karty zgłoszenia nowotworu na druku Mz/N–1a (wzór-Ryc.1), które wypełniane są, przez jednostki służby zdrowia w regionie (publiczne i niepubliczne ZOZ, gabinety i praktyki lekarskie) i przesyłane do 15 dnia każdego miesiąca. Karty następnie są klasyfikowane zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1), wprowadzane do systemu komputerowego i poddawane obliczeniom statystycznym.

Wykorzystano następujące wskaźniki epidemiologiczne:

- bezwzględną liczbę zachorowań w danej populacji w przedziale czasu
- współczynniki surowe zachorowalności określające liczbę zachorowań na 100 000 badanej populacji
- współczynniki standaryzowane : określające ilość zachorowań na 100 000 populacji na tle standardowej populacji świata
- częściowe, współczynniki zachorowalności określające częstość występowania danego schorzenia w określonej grupie wiekowej
- Wskaźnik struktury będący odsetkiem, jaki stanowi liczba zachorowań na dany nowotwór na tle wszystkich zachorowań u jednej z płci

Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe w regionie przedstawiony został w postaci powiatów, według aktualnie obowiązującego (od 1999 roku) podziału administracyjnego województwa kujawsko – pomorskiego. Na mapach zaznaczono powiaty określając ilość zachorowań i współczynniki surowe, natomiast zachorowania w powiatach przedstawiono w podziale na kody rozpoznaw, według przedziałów wiekowych, współczynników surowych, struktury i ilości zachorowań.

Dokonano analizy zachorowań u dzieci (pacjenci w wieku 0–19 lat) i wykrytych raków w programach profilaktycznych.

Dane literaturowe są przedstawione według kolejności cytowania w pracy.

Ryc. 1. Wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Regionalny Rejestr Onkologiczny
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

1. Typ karty ☐ pierwsza ☐ kontrolna		2. Numer	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
Nazwa i adres jednostki - pieczęć z numerem REGON		3. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		4. PESEL	
		5. Data urodzenia _____ rok _____ miesiąc _____ dzień	
		6. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
7. Nazwisko			
8. Imię		9. Poprzednie nazwisko	
ADRES		11. Kod TERYT	
10. Miejscowość			
12. Ulica, nr domu, nr mieszkania			
13. Gmina		14. Powiat	
		15. Województwo	
16. Zajęcie ☐ uczeń ☐ pracownik umysłowy ☐ pracownik fizyczny ☐ rolnik ☐ emeryt/rencista ☐ inny			
17. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
18. DATA ROZPOZNANIA _____ rok _____ miesiąc _____ dzień			
DATA PRZYJĘCIA:		22. DATA ZGONU _____ rok _____ miesiąc _____ dzień	
19. do ambulatorium _____		23. Miejsce zgonu ☐ szpital ☐ dom ☐ inne	
20. do szpitala _____		24. Przyczyna zgonu ☐ nowotwór ☐ inna	
21. DATA WYPISU _____ rok _____ miesiąc _____ dzień			
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10 _____		28. ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE _____	
Opis i lokalizacja nowotworu:		☐ nie pobrano materiału do badania ☐ pobrano wycinek (badanie w toku) ☐ wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu) ☐ wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
		29. Kod histopat.	
		Typ histologiczny.....	
26. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi			
27. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony			
30. Kod zaawansowania TNM 0 1 2 3 4 X T ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TIS N ☐ ☐ ☐ ☐ M ☐ ☐ ☐		31. Stadium zaawansowania ☐ rak in situ ☐ regionalne (przerzuty regionalne) ☐ miejscowe ☐ uogólnione (przerzuty odległe) ☐ niedokładnie określone	
32. Inne podstawy rozpoznania ☐ cytologia ☐ inne bad. obraz. ☐ endoskopia ☐ badanie kliniczne ☐ radiologia ☐ sekcja ☐ operacja wywiad. ☐ tylko akt zgonu ☐ badanie skryningowe		33. Leczenie skojarzone ☐ radioter.+chemioter. ☐ chirurgia+chemioter. ☐ radioter.+chemioter.+chirurgia ☐ radioter.+chirurgia ☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 34)	
możliwe zaznaczenie kilku pól		34. Metody leczenia nieskojarzonego ☐ chirurgia ☐ hormonoterapia ☐ radioterapia ☐ immunoterapia ☐ chemioterapia ☐ inne	
		możliwe zaznaczenie kilku pól	
35. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
36. Data wypełnienia karty _____ rok _____ miesiąc _____ dzień		37. Nr statystyczny lekarza _____	
38. Identyfikator osoby weryfikującej _____		39. Podpis lekarza _____	

Kartę wypełnia się dla chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu.

MATERIAŁ


Struktura ludności

Strukturę ludności według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przedstawia Tabela 1 i Ryc.1(2)


Tab. 1. Struktura ludności wg płci i pięcioletnich grup wieku województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r.

Grupy wieku (lata)	Mężczyźni		Kobiety	
	Liczba	%	Liczba	%
0–4	51 675	5,17	48 600	4,54
5–9	57 230	5,73	54 279	5,07
10–14	69 688	6,98	67 341	6,30
15–19	81 046	8,12	77 685	7,26
20–24	93 095	9,32	90 638	8,47
25–29	85 006	8,51	82 331	7,70
30–34	74 841	7,49	73 942	6,91
35–39	64 143	6,42	64 231	6,01
40–44	66 997	6,71	68 135	6,37
45–49	80 780	8,09	83 776	7,83
50–54	77 517	7,76	83 433	7,80
55–59	65 187	6,53	74 229	6,94
60–64	35 218	3,53	42 309	3,96
65–69	33 384	3,34	44 704	4,18
70–74	28 454	2,85	42 024	3,93
75–79	19 713	1,97	34 825	3,26
80–84	9 981	1,00	23 221	2,17
85+	4 721	0,47	13 874	1,30
	998 676	100%	1 069 577	100%

Ryc. 2. Struktura ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. – mężczyźni



Ryc. 3. Struktura ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. – kobiety




Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe

W 2005 roku zarejestrowano w regionie kujawsko–pomorskim 2875 zachorowań wśród mężczyzn i 2985 wśród kobiet co daje liczbę ogółem 5860.


Tab. 2. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko–pomorskim w 2005 r.

powiat	Zarejestrowane zachorowania				
	ogółem	Mężczyźni		Kobiety	
		liczba	wsp.surowy	liczba	wsp.surowy
aleksandrowski	173	88	329,91	85	298,18
brodnicki	189	99	267,93	90	236,29
bydgoski	220	101	216,12	119	247,37
chełmiński	118	66	262,51	52	197,17
golubsko–dobrzyński	140	83	371,55	57	249,93
grudziądzki	86	39	203,31	47	244,32
inowrocławski	593	317	395,05	276	323,62
lipnowski	115	54	165,27	61	181,55
mogileński	109	58	251,33	51	213,09
nakielski	201	114	273,02	87	202,14
radziejowski	161	84	401,70	77	358,42
rypiński	148	81	372,17	67	296,01
sępoleński	89	54	266,08	35	169,90
świecki	282	129	271,84	153	308,91
toruński	167	81	185,45	86	190,70
tucholski	82	40	169,93	42	177,28
wąbrzeski	102	42	245,30	60	336,42
włocławski	258	156	367,95	102	236,80
żniński	166	93	269,42	73	206,86
m. Bydgoszcz	1 151	520	302,69	631	324,79
m. Grudziądz	319	132	279,02	187	357,76
m. Toruń	561	256	265,10	305	273,69
m. Włocławek	430	188	332,43	242	381,79
	5 860	2 875	287,88	2 985	279,08

Ryc. 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – mężczyźni



Ryc. 5. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – kobiety



Tab. 3. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD-10 w 2005 r. – mężczyźni

Rozpoznanie	aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejewski	rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	m. Bydgoszcz	m. Grudziądz	m. Toruń	m. Włocławek	Razem
C00		3				1	3		1		2	2		1	1	1		1		2	1	3		22
C01							3													1				4
C02		1					1							1				1		4			1	9
C03					1													1					1	3
C04							2									1			1	3		1		8
C05			1	1			1												1				1	5
C06						1				2									1	1				5
C07				1			1		1									2		3	1			9
C09			3	1			4						1	1				1		2	1			14
C10		1												2	1		1							5
C11		1			1					1	1				1							1		6
C12				1			1																	2
C13	1																					1	1	3
C14	1	1		1	1		1	1	1	1	1			1				3	1	1	1			16
C15	1		3		1		5	1		2		2		2	1			2	4	8	1	2	3	38
C16	2	6	7	4	1	3	21		1	4	2	7	2	8	4	2	1	12	3	36	12	9	14	161
C17			1																	1				2
C18	3	5	5		2	4	15	3	8	7	7	1	2	4	4	3	1	7	6	43	13	27	11	181
C19						1	1		2	1	1							2	1		1	2	3	15
C20	10	2	6	2	6	1	15	5	5	7	4	6	3	10	6	3	4	8	5	28	9	15	12	172
C21		1		1	1							1		1	1							1	1	8
C22	2	2					7		1	1	1	1		1			1			6	1	1	1	26
C23							1							1	1		1			1		1		6
C24		1					1								1				1	3	1	2	1	11
C25			1			1	7	1		2	2	1		2	2	1		3		8	1	4	6	42
C26							1					1			1									3
C30							2														1	1	1	5
C31			1													1								3
C32	2	4	6	2		3	13	6	5	4	2	5	4	9	2	4	2	7	9	15	6	10	10	130
C33			1		1					1		1	1							1		2		8
C34	23	39	25	18	28	12	89	19	16	38	27	23	17	37	13	8	11	56	23	110	22	40	52	746
C38								1						1										2
C39					1							1												2
C40		2						1							1			1		3	1		1	10
C41															1							1	1	2
C43	2		2	1	2	1	6	1		3			2		1	1		1	1	14	3	1	2	44
C44	3	3	3	5	3	1	14	1	3	2	7		6	7	2	5		2	6	40	15	5	4	137
C45			2		1		1													1				5
C46	1																							1
C47											1								1	1				3
C48							1				1			1						1	2			6
C49				1	2		2					2		2	1	1	1			2	1		1	16
C50																1								1
C60	1					1													2	2	1	3		10
C61	12	7	10	13	4	2	24	2	2	5	5	3	5	7	16	2	4	9	4	57	5	51	10	259
C62	2	1		2		1	5	2	1	4	3	1	2	4	1		3	1	1	17	1	4	6	62
C64	4	1	2	2		1	8	2		6	1	2	2	3	4	1	2	6		13	4	20	8	92
C65						1								1						5		2	2	11
C66																			1					1
C67	4	6	10	5	9	1	14	3	3	6	9	10	3	11	3	1	3	9	7	31	5	17	15	185
C68												1												1
C69																		1		1				2
C70			1				1													1				3
C71	3		2	1	4	1	4			5	1	2		2	4	1		2	2	11	5	1	6	57
C72																				1				1
C73	2					1	1	1	1					1			1		1		2	2		13
C75																		2						2
C76												1						1		4	1		1	8
C77		1																		1				2
C78	1				1		1		1		1						1			1		1		8
C79		1		1								1			2									5
C80	2	2	1		3		15		3	5	2	1		5		1	1	7	5	9	5	4	3	74
C81			1		1		5			1		1	1			1	1	3	1	4	3	2		25
C82		1		1						2														4
C83		2	2				2			3				1		2			2	2	1			17
C84					1						1											1		3
C85	1	1		1		1	4		2		1	2	1	2		1			3	11	1	6	2	40
C88																				1				1
C90	2		1	1	4		1			1		1			2		1	2	2	1		3	1	23
C91	1	3	4		2		9	1				1	1	1	2		2	1		3	1	4	1	37
C92	1				1		4	1	1			1			1			1		1	1	5	4	22
C93	1							2																3
C95																		1		1				2
C96					1																			1
D02																				1				1
D03																				1				1
D04		1																						1
D09																					1			1
	88	99	101	66	83	39	317	54	58	114	84	81	54	129	81	40	42	156	93	520	132	256	188	2875

Tab. 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD-10 w 2005 r. – kobiety

Rozpoznanie	Aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	złotowski	m. Bydgoszcz	m. Grudziądz	m. Toruń	m. Włocławek	Razem
C00							2																	2
C01																				1			1	2
C02														1								1		2
C04	1		1						1															3
C05																				1				1
C06																				1		1		2
C07																			1	2				3
C08		1					1													1				3
C09			1					1						1			1				1	1		7
C10																				1		1		2
C11							1									1						1		3
C14															1					1	1			3
C15	1			1	1	1		1			1			2		1		1	2	5		1		18
C16	4	2	2	1	1	6	2		1	2	2	3	2	1	2			5		20	4	5	6	71
C17						1				1												1		3
C18	9	5	8	3	3	1	23	3	1	6	7	2	3	7	5	3	2	9	3	27	18	20	19	187
C19			1				1			1					1						3	1	2	10
C20	3	2	8	4	2	2	7		2	5	3	3	2	6		3	4	5		22	4	6	15	108
C21			1								1	1			1					1	1			6
C22	1	1	2					1	1	2	1			1						6	3	1		21
C23			2				7		1		1			1	1	1		4		3	2	6	8	37
C24														1										2
C25	3		1			1	7		1	2	2			4				1	1	9	2	5	8	47
C26			1																1			1		3
C32		2	1	1			2	2	1	3				1	1		1			3	1		2	21
C34	3	7	10	3	5	2	27	8	5	8	5	4	2	14	5	1	4	13	5	50	14	16	29	240
C37																						1		1
C38																		1		2				3
C39					1																			1
C40													1		1					1				3
C41		1																1		2		1		5
C43	1		2	3			7	2		1	3		1	6	2	2	2	2		14	4	6	4	62
C44	4	5	5	1	2	3	12		2	5	3	1	3	8		2	2	1	6	36	20	6	6	133
C45																				2				2
C47																			1	1		1		3
C48			1			1														1		1		4
C49		1						1		1					1			2	1	3	2		1	13
C50	16	23	27	14	6	10	68	15	14	18	14	22	7	36	25	11	14	13	20	188	47	81	52	740
C51	1						1		1		1		2	1	1	1					1	1	2	13
C52								1			1												2	4
C53	3	4	6	1	4	5	22	3	3	12	3	6	2	3	5	3		2	5	42	11	14	13	172
C54	6	8	8	8	8	1	15	5	4	2	8	3	2	18	2	2	7	4	6	58	11	30	16	232
C55							1										1						1	3
C56	5	7	10	6	3	6	19	4	6	10	4	11	3	10	14	3	9	10	6	47	11	17	10	231
C57																				1				1
C58														1										1
C64	3	3	1	3	5		2			1				1				3		10		7	7	47
C65		1					1													3		1		6
C66																	1							1
C67		3	2		2		5			1	1			4	3			2	2	10	1	11	3	50
C69											1	1		1		1			1					5
C70						1			1	1				1			1	1			1			7
C71	5	1	4	2	1	2	4	3		2	2		2	9			1	3	2	6	4	6	4	63
C72										1										1				2
C73	5	5	2	1	2	2	3	5	1		4	1	1	3	2		3	4	1	6	8	16	8	83
C74			1				1			1											1	1		5
C76	1										1	3		1	1			1					1	9
C78							1			1										2				4
C79						1	1	1												1		1		5
C80			4		3	1	10	1				1	1	3	1	1	1	4	1	18	1	2	5	58
C81	1	2	3	1			2	1			2				4			2		5	1	2	2	28
C82	1															1			1	3		2	3	11
C83			1		1		2													1	1	4		10
C84	1								1									1				1		4
C85		1	1		3			1	1		1			2		1		1	1	5	1	2	1	22
C88												1						1				1		3
C90	1	1					2	1	1		1			1	2	1	1	1		1	1	5		20
C91	2	1			2		5	1	2		3	2		2	2	2	2					6	4	36
C92	3	2			1		5				1	1			1		1	2		2		4	5	28
C93							1																	1
C94							2																	2
C95																		1						1
C96					1																			1
D03																				1				1
D05							1							1					1	1		3		7
D06	1	1	1			1	1					1		2	1	1	2	1	3	3	6	2	1	28
D07			1				1															1		3
	85	90	119	52	57	47	276	61	51	87	77	67	35	153	86	42	60	102	73	631	187	305	242	2985


Tabela 5 i Ryc. 6 są analizą zachorowań na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych.

Największe liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet przypadają w przedziale wiekowym 55–59 lat, natomiast u mężczyzn jest to przedział wiekowy utrzymujący się pomiędzy 70–74 lata.

Tab. 5. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.

przedział wiekowy	Zarejestrowane zachorowania				
	ogółem	Mężczyźni		Kobiety	
		liczba	wsp.surowy	liczba	wsp.surowy
< 5	24	7	13,55	17	34,98
5–9	10	7	12,23	3	5,53
10–14	17	9	12,91	8	11,88
15–19	24	16	19,74	8	10,30
20–24	36	15	16,11	21	23,17
25–29	64	28	32,94	36	43,73
30–34	73	23	30,73	50	67,62
35–39	114	38	59,24	76	118,32
40–44	222	58	86,57	164	240,70
45–49	454	160	198,07	294	350,94
50–54	668	291	375,40	377	451,86
55–59	830	380	582,94	450	606,23
60–64	626	348	988,13	278	657,07
65–69	779	444	1329,98	335	749,37
70–74	804	483	1697,48	321	763,85
75–79	615	359	1821,13	256	735,10
80–84	348	149	1492,84	199	856,98
Pow. 84	152	60	1 270,92	92	663,11
	5 860	2 875		2 985	

Ryc. 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.



Tab. 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD-10 w 2005 r. – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																			Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84		
C00										1	5	3	1	3	1	3	3	2	22	
C01									1		1	1	1						4	
C02										1	2	1	3	2					9	
C03										1		1					1		3	
C04										1	2	3	1	1					8	
C05											1	2	1			1			5	
C06									1			2	1		1				5	
C07									1	1	1	2		1	2	1			9	
C09									1	2	5	2	2	1	1				14	
C10									1		1			2		1			5	
C11										1	2		2			1			6	
C12											1					1			2	
C13										1		1		1					3	
C14									2	2	3	4	1	1	2	1			16	
C15								3		1	4	7	7	7	4	4	1		38	
C16								5	6	16	11	26	18	13	23	19	18	6	161	
C17										1	1								2	
C18						1			4	5	14	23	17	36	41	26	10	5	182	
C19								1			2	1		4	4	2	1		15	
C20										9	26	21	19	28	34	20	10	5	172	
C21										3		1		1	3				8	
C22										2	3	3	6	2	3	4	3		26	
C23												1			4	1			6	
C24										2	2	1	2	1		2	1		11	
C25										4	6	9	2	7	6	4	3	1	42	
C26												1				1			3	
C30									1		2	1			1				5	
C31													1		1	1			3	
C32								1	2	12	16	26	17	22	20	12	2		130	
C33									1		1		3		1	2			8	
C34							2	3	7	30	77	117	118	135	128	97	24	7	745	
C38														1			1		2	
C39																2			2	
C40			1	2	1	3		1	1								1		10	
C41									1			1							2	
C43					1		1	4	1	4	5	13	2	6	3	2	1	1	44	
C44									2	7	14	13	16	19	19	28	13	6	137	
C45						1				1	1				1	1			5	
C46																1			1	
C47											1			1	1				3	
C48							1			1		1		1	1	1			6	
C49		1				3	1				3	1	1		3	2	1		16	
C50													1						1	
C60								1		1	1	2	1			3	1		10	
C61									1	2	8	10	29	48	71	51	24	15	259	
C62				3	6	11	9	11	7	4	6	4		1					62	
C64			1	1					1	9	11	12	6	22	15	11	3		92	
C65							1			1	1	1	3	1	2	1			11	
C66											1								1	
C67									3	6	16	22	26	30	40	24	11	7	185	
C68													1						1	
C69	1														1				2	
C70										1		1			1				3	
C71	1	1	2	1		1	1	3	2	6	9	6	7	7	5	3	2		57	
C72													1						1	
C73					1				1	3	1	2		2	1	1	1		13	
C75		1												1					2	
C76										2	1	1	2	1		1			8	
C77											1				1				2	
C78					1						2	1			4				8	
C79												1		1	1	2			5	
C80							1		2	3	5	12	13	10	16	8	3	1	74	
C81				5	4	3	2	3		1	3	1		1	2				25	
C82											2			1		1			4	
C83			1			1	1		1	2		1	4	3	2			1	17	
C84							1			1					1				3	
C85		2		3		1		1	2	4	3	7	5	4	4	3		1	40	
C88											1								1	
C90						1		1	1	2	2	3	3	4	2	2	1	1	23	
C91	4	1	4	1		1			1	3	1	1	1	7	3	4	4	1	37	
C92					1			1	1		3	1	2	2	2	3	5		22	
C93							1		1							1			3	
C95		1													1				2	
C96	1																		1	
D02													1			1			1	
D03											1								1	
D04														1					1	
D09						1													1	
	7	7	9	16	15	28	23	38	58	160	291	380	348	444	483	359	149	60	2 875	

Tab. 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD-10 w 2005 r. – kobiety


ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00														1			1		2
C01										1							1		2
C02																1	1		2
C04											1				1			1	3
C05													1						1
C06										1			1						2
C07										1	1				1				3
C08												1					1	1	3
C09										2		1		2		1	1		7
C10											1	1							2
C11										1	1			1					3
C14									1		1			1					3
C15											3	1	2	2	4	3	1	2	18
C16						1	2		2	8	7	9	5	6	6	7	10	8	71
C17								1			1					1			3
C18						1		2	8	5	16	21	15	30	26	29	30	4	187
C19									1	2	3	2	1					1	10
C20					1		1	2	4	6	14	9	9	11	15	17	13	6	108
C21											2	2		1				1	6
C22									2		2	1	2	5	3	5	1		21
C23											4	1	5	5	11	4	3	4	37
C24														1			1		2
C25							1			2	6	6	6	8	6	5	3	4	47
C26															1		1	1	3
C32									2	3	3	5	4	2	2				21
C34					1	1		2	7	23	34	44	23	34	30	18	17	6	240
C37									1										1
C38						1								2					3
C39														1					1
C40		1												1		1			3
C41					1					1	2						1		5
C43							2	5	8	6	13	9	4	4	4	4	3		62
C44						1	1	1	4	5	4	10	14	16	19	25	15	18	133
C45											1			1					2
C47										1	1				1				3
C48										1	1		1		1				4
C49			1			1	1		2		1	1	1	1	4				13
C50				1		5	15	21	42	102	108	152	75	74	58	46	31	10	740
C51										1	2	2	1	2	4			1	13
C52														1	2		1		4
C53							6	11	20	39	10	30	9	13	15	11	6	2	172
C54						2		1	5	22	32	53	30	34	24	16	11	1	231
C55											1				1	1			3
C56	1			2		3	2	9	28	21	43	28	26	24	23	10	8	3	231
C57												1		1					2
C58						1													1
C64	4						1		1		7	9	5	5	9	4	2		47
C65												3	2				1		6
C66															1				1
C67								1	1	1	3	5	9	5	10	6	7	2	50
C69	2		1								1	1							5
C70							1				1	3	1			1			7
C71			2		3	2	4	2	4	5	4	8	2	9	6	7	3	2	63
C72									1	1									2
C73				1	5	2	6	11	9	15	8	7	6	5	4	1	2	1	83
C74	3										1	1		1	1	3	2		5
C76												1	1	1	1				9
C78												1	1	2					4
C79														2			2	1	5
C80						1			2	5	6	7	3	5	8	9	6	6	58
C81		1	2	3	7	4	2	1	1	1	2	1		1		2			28
C82									1	2	2	2	1	1	1		1		11
C83						2					2		2	1	2	1			10
C84									1		1	1				1			4
C85					1	2		1	2		3	4	1	3	1	3		1	22
C88											1					2			3
C90											2	2	2	4	4	2	4		20
C91	5		2	1	1	1				1	2		3	4	5	3	6	2	36
C92	2	1			1	1	1		1	3	3	1	2	2	1	4	2	3	28
C93																1			1
C94						1									1				2
C95									1										1
C96								1											1
D03										1									1
D05										2	1			1		3			7
D06						3	4	4	1	2	8	3			2	1			28
D07									1	1				1					3
	17	3	8	8	21	36	50	76	164	294	377	450	278	335	321	256	199	92	2 985

Najczęstszymi umiejscowieniami nowotworów złośliwych u mężczyzn były: płuco (25,90%), jelito grube (C18–C21*) (13,10%) i gruczoł krokowy (9,00%) (Tab. 8, Ryc.7), u kobiet zaś sutek (24,73%), jelito grube (C18–C21) (10,39 %) oraz płuco (8,02%) (Tabela 9, Ryc.8).

Tab. 8. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w woj. kujawsko–pomorskim w 2005 r.

Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współcz. surowy	Współcz. standaryz.	Wskaźnik struktury
oskrzela i płuca	745	74,60	56,84	25,90%
jelito grube (*C18–C21)	377	37,75	27,94	13,10%
gruczoł krokowy	259	25,93	19,34	9,00%
pęcherz moczowy	185	18,52	14,07	6,43%
żołądek	161	16,12	11,83	5,60%
Inne nowotwory złośliwe skóry	137	13,72	9,97	4,76%
krtąń	130	13,02	9,81	4,52%
nerka za wyjątkiem miedniczki	92	9,21	6,78	3,20%
jądro	62	6,21	5,28	2,16%
mózg	57	5,71	4,83	1,98%

Ryc. 7. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w woj. kujawsko–pomorskim w 2005 r.




* Zarejestrowania na raka jelita grubego obejmują

- C18 – okrężnica
- C19 – zgięcie esiczo-odbytnicze
- C20 – odbytnica
- C21 – odbyt i kanał odbytu

Tab. 9. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.


Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współcz. surowy	Współcz. standaryz.	Wskaźnik struktury
sutek	740	69,19	46,61	24,73%
jelito grube (C18-C21)	311	29,08	16,46	10,39%
oskrzela i płuca	240	22,44	14,03	8,02%
jajnik	231	21,60	15,56	7,72%
trzon macicy	231	21,60	14,12	7,72%
szyjka macicy	172	16,08	11,24	5,75%
Inne nowotwory złośliwe skóry	133	12,43	6,75	4,45%
tarczyca	83	7,76	6,19	2,77%
żołądek	71	6,64	3,78	2,37%
mózg	63	5,89	4,04	2,11%
czerniak skóry	62	5,80	4,04	2,07%

Ryc. 8. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.




Mapa 1. Rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku

MĘŻCZYŹNI



KOBIETY




POWIAT ALEKSANDROWSKI


Tab. 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C13										1								1
C14											1							1
C15												1						1
C16								1			1							2
C18											1			1	1			3
C20										1			1	3	2	1	2	10
C22													1			1		2
C32												1	1					2
C34									1		1	3		3	8	4	3	23
C43								1						1				2
C44														1	1	1		3
C46																1		1
C60																1		1
C61														3	2	3	3	12
C62					1	1												2
C64														1		2	1	4
C67												1			1	1	1	4
C71				1							1	1						3
C73														1	1			2
C78											1							1
C80												1						2
C85											1			1				1
C90													1		1			2
C91	1																	1
C92														1				1
C93									1									1
	1	0	0	1	1	1	0	2	2	2	7	8	4	16	17	15	10	88


Ryc. 9. Współczynnik surowy powiatu aleksandrowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 10. Struktura zachorowań w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 11. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **aleksandrowskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C04															1				1
C15															1				1
C16												2			1		1		4
C18											1	2	1	2	2	1			9
C20											1					1	1		3
C22														1					1
C25												1		1	1				3
C34											1			1	1				3
C43							1												1
C44																	1	3	4
C50								1	3		2	7	1	1	1				16
C51														1					1
C53										1	1				1				3
C54									1	1			3	1					6
C56								1	1				2	1					5
C64														2		1			3
C71						1				1	2							1	5
C73					2					1	2								5
C76																1			1
C81					1														1
C82												1							1
C84											1								1
C90												1							1
C91																2			2
C92							1				2								3
D06						1													1
	0	0	0	0	3	2	2	2	5	4	13	14	7	11	9	6	3	4	85


Ryc. 12. Współczynnik surowy powiatu aleksandrowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 13. Struktura zachorowań w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 14. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT BRODNICKI


Tab. 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **brodnickim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C00																2	1		3
C02											1								1
C10																1			1
C11													1						1
C14										1									1
C16									1	1			1	1		1		1	6
C18														2	3				5
C20														1	1				2
C21														1					1
C22										1	1								2
C24										1									1
C32											1		1	1		1			4
C34								2		2	3	9	3	3	11	5		1	39
C40				1		1													2
C44													3						3
C61												2	1	3	1				7
C62									1										1
C64																1			1
C67											2	1	1			1	1		6
C77											1								1
C79															1				1
C80												1	1						2
C82																1			1
C83							1			1									2
C85												1							1
C91			1								1			1					3
D04														1					1
	0	0	1	1	0	1	1	2	2	7	10	14	12	14	17	13	2	2	99


Ryc. 15. Współczynnik surowy powiatu brodnickiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 16. Struktura zachorowań w powiecie brodnickim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 17. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie brodnickim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **brodnickim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C08																	1		1
C16																2			2
C18															2	2		1	5
C20														1				1	2
C22														1					1
C32									1			1							2
C34										1	2	1	2		1				7
C41										1									1
C44										1	1	1			1	1			5
C49															1				1
C50							1		2	3	2	7	4	1	1	2			23
C53								1		3									4
C54										2	1	1		1		2	1		8
C56									2	1	2		1		1				7
C64											1		1		1				3
C65													1						1
C67													1	1	1				3
C71								1											1
C73							1	2	1								1		5
C81					1	1													2
C85												1							1
C90																1			1
C91																	1		1
C92						1				1									2
D06											1								1
	0	0	0	0	1	2	2	4	6	13	10	12	10	5	9	10	4	2	90


Ryc. 18. Współczynnik surowy powiatu brodnickiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 19. Struktura zachorowań w powiecie brodnickim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 20. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie brodnickim w 2005 roku – kobiety




POWIAT BYDGOSKI


Tab. 14. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **bydgoskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C05											1								1
C09										1	2								3
C15												2		1					3
C16								1	1		1			1	1		2		7
C17											1								1
C18										1		1	3						5
C20											1		1	1		1	1	1	6
C25													1						1
C31															1				1
C32										2	1	1		1		1			6
C33													1						1
C34											4	4	6	2	5	4			25
C43												1						1	2
C44									1						1	1			3
C45											1					1			2
C61													2	4		2	2		10
C64												2							2
C67											1	2	2		3		2		10
C70												1							1
C71												2							2
C80													1						1
C81								1											1
C83									1						1				2
C90											1								1
C91	1		1	1						1									4
	1	0	1	1	0	0	0	2	3	5	14	16	17	10	12	10	7	2	101


Ryc. 21. Współczynnik surowy powiatu bydgoskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 22. Struktura zachorowań w powiecie bydgoskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 23. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie bydgoskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 15. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **bydgoskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C04															1				1
C09												1							1
C16									1				1						2
C18									1			2	1	4					8
C19											1								1
C20					1						1	3			1	1	1		8
C21												1							1
C22											1					1			2
C23													1				1		2
C25											1								1
C26																	1		1
C32													1						1
C34									1	1	1	2	1	1	1	2			10
C43											2								2
C44												1				3	1		5
C48															1				1
C50						1		1	2	4	6	5	2	1	3	1	1		27
C53								1	1	1		3							6
C54									1		1	2		1	1	1	1		8
C56									1	1	1		1	3	1		1	1	10
C64															1				1
C67										1			1						2
C71										1			1		1		1		4
C73												2							2
C74												1							1
C80										2					1		1		4
C81				1							1	1							3
C83													1						1
C85									1										1
D06								1											1
D07										1									1
	0	0	0	1	1	1	0	3	9	12	16	24	11	10	12	9	9	1	119


Ryc. 24. Współczynnik surowy powiatu bydgoskiego na tle województwa w 2005 roku –
kobiety



Ryc. 25. Struktura zachorowań w powiecie bydgoskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 26. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie bydgoskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT CHEŁMIŃSKI


Tab. 16. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C05																1			1
C07															1				1
C09										1									1
C12												1							1
C14															1				1
C16												3			1				4
C20														2					2
C21										1									1
C32												1	1						2
C34											3	3	2	3	3	3		1	18
C43															1				1
C44									1					1	1		1	1	5
C49		1																	1
C61												1	2		5	3	2		13
C62						1		1											2
C64										1					1				2
C67												2	1	2					5
C71											1								1
C79												1							1
C82											1								1
C85										1									1
C90								1											1
	0	1	0	0	0	1	0	2	1	4	5	12	6	8	14	7	3	2	66


Ryc. 27. Współczynnik surowy powiatu chełmińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 28. Struktura zachorowań w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 29. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 17. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **chełmińskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C15																1			1
C16																	1		1
C18														1	1		1		3
C20											1		1		1		1		4
C32												1							1
C34											1	1			1				3
C43											1				1		1		3
C44														1					1
C50							1	1		1	3	3	3	1	1				14
C53										1									1
C54									1	1	2	2	1			1			8
C56									1	1	2			2					6
C64							1					2							3
C71							1					1							2
C73					1														1
C81										1									1
	0	0	0	0	1	0	3	1	2	5	10	10	5	5	5	2	4	0	53


Ryc. 30. Współczynnik surowy powiatu chełmińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 31. Struktura zachorowań w powiecie chełmińskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 32. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie chełmińskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI


Tab. 18. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **golubsko-dobrzyńskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C03																	1	1
C11											1							1
C14									1									1
C15											1							1
C16															1			1
C18													1		1			2
C20										2		1			2	1		6
C21															1			1
C33									1									1
C34										1	3	2	4	8	4	4	2	28
C39																1		1
C43												1				1		2
C44										1				1		1		3
C45										1								1
C49						1									1			2
C61											1				1		2	4
C67										1			2	1	2	1	1	9
C71										1			1		2			4
C78												1						1
C80														2	1			3
C81				1														1
C84										1								1
C90									1			1			1		1	4
C91	1																1	2
C92											1							1
C96	1																	1
	2	0	0	1	0	1	0	0	3	8	7	6	7	13	17	9	6	83


Ryc. 33. Współczynnik surowy powiatu golubsko-dobrzyńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 34. Struktura zachorowań w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 35. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 19. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **golubsko-dobrzyńskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C15																	1	1
C16																	1	1
C18												1		2				3
C20														1	1			2
C34											2		1	1		1		5
C39														1				1
C44										1							1	2
C50								1			1	2	1				1	6
C53							1	1		1						1		4
C54										1	2	3	1	1				8
C56												2		1				3
C64	1										1	1	1	1				5
C67																2		2
C71												1						1
C73							1		1									2
C80															1	1	1	3
C83						1												1
C85						1					1						1	3
C91															1	1		2
C92																	1	1
C96								1										1
	1	0	0	0	0	2	2	3	1	3	7	10	4	8	3	6	3	57


Ryc. 36. Współczynnik surowy powiatu golubsko-dobrzyńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 37. Struktura zachorowań w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 38. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT GRUDZIĄDZKI


Tab. 20. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84		> 84
C00																	1		1
C06													1						1
C16												1	1		1				3
C18														2		2			4
C19									1										1
C20																	1		1
C25																1			1
C32											2				1				3
C34									1		2		1	3	1	3	1		12
C43										1									1
C44												1							1
C60																1			1
C61														1		1			2
C62									1										1
C64													1						1
C65															1				1
C67														1					1
C71								1											1
C73																1			1
C85		1																	1
	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	4	2	4	7	4	9	3	0	39


Ryc. 39. Współczynnik surowy powiatu grudziądzkiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 40. Struktura zachorowań w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 41. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 21. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **grudziądzkim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84		> 84
C15											1								1
C16										1	2		1				2		6
C18														1					1
C20										1					1				2
C25											1								1
C34											1			1					2
C44													2				1		3
C48										1									1
C50								1	1	3	1	1	1		2				10
C53									2	1			1			1			5
C54										1									1
C56									2	1	1	1	1						6
C70												1							1
C71												1				1			2
C73									1		1								2
C79														1					1
C80															1				1
D06							1												1
	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	8	4	6	3	4	2	3	0	47


Ryc. 42. Współczynnik surowy powiatu grudziądzkiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 43. Struktura zachorowań w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 44. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – kobiety




POWIAT INOWROCŁAWSKI


Tab. 22. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00											1		1		1				3
C01											1	1	1						3
C02													1						1
C04											1	1							2
C05													1						1
C07														1					1
C09											2	1		1					4
C12											1								1
C14												1							1
C15								2		1	1		1						5
C16									1	3	2	3	2	2	3	3	1	1	21
C18									1		3	2		3	1		4	1	15
C19															1				1
C20										1	3	2	3	3	2			1	15
C22												1			2	2	2		7
C23												1							1
C24										1									1
C25											2	2			1	1	1		7
C26														1					1
C30												1			1				2
C32										2	1	5	1	2	2				13
C34							1			5	6	15	13	22	14	9	3	1	89
C43								1				3	1	1					6
C44										1	3	2	1	1	1	3		2	14
C45						1													1
C48														1					1
C49						1											1		2
C61									1	2	2	1	3	3	7	3	1	1	24
C62					1	1			1	1		1							5
C64														2	2	2	2		8
C67										1	3		2	2	2	3	1		14
C70										1									1
C71	1										1	1	1						4
C73										1									1
C78															1				1
C80									2			2	1		6	2	1	1	15
C81				2				1		1		1							5
C83													1	1					2
C85				1								1	1		1				4
C90														1					1
C91										2			1	1	1	2	2		9
C92													1		1		2		4
	1	0	0	3	1	3	1	4	6	23	33	48	37	48	50	30	21	8	317


Ryc. 45. Współczynnik surowy powiatu inowrocławskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 46. Struktura zachorowań w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 47. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 23. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **inowrocławskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00														1			1		2
C08												1							1
C11														1					1
C16														1				1	2
C17																1			1
C18								1	2	1	2	2	2	3	1	4	5		23
C19													1						1
C20														1	1	2	2	1	7
C23													1	1	1	1	1	2	7
C25							1				2	1	1	1				1	7
C32										1		1							2
C34									3	5	1	4		2	4	3	4	1	27
C43								1	2	1	2			1					7
C44												1	1	3	3	1	2	1	12
C50							2	1	3	2	14	16	8	6	3	6	4	3	68
C51															1				1
C53									2	6	2	7	1	1	3				22
C54										1	2	1	4	4	2		1		15
C55																1			1
C56						3		1	3	1	1	5	1	1	1	1	1		19
C64												1	1						2
C65												1							1
C67								1						1			3		5
C71					1	1			1							1			4
C73							2	1											3
C74											1								1
C78												1							1
C79																		1	1
C80												3		1		4	1	1	10
C81								1								1			2
C83											2								2
C90														1	1				2
C91														1	2		1	1	5
C92										1			1	1		1		1	5
C93																1			1
C94						1									1				2
D05															1				1
D06											1								1
D07													1						1
	0	0	0	0	1	5	5	7	16	19	30	44	23	32	26	28	26	14	276


Ryc. 48. Współczynnik surowy powiatu inowrocławskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 49. Struktura zachorowań w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 50. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT LIPNOWSKI


Tab. 24. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **lipnowskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C14												1							1
C15																1			1
C18									1				1			1			3
C20															4	1			5
C25																		1	1
C32											1	1	1	2	1				6
C34								1			1	4	3		1	8	1		19
C38																	1		1
C40						1													1
C43																1			1
C44														1					1
C61															1			1	2
C62							1			1									2
C64			1								1								2
C67															1	1		1	3
C73										1									1
C91	1																		1
C92											1								1
C93							1									1			2
	1	0	1	0	0	1	2	1	1	2	4	6	5	3	8	14	2	3	54


Ryc. 51. Współczynnik surowy powiatu lipnowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 52. Struktura zachorowań w powiecie lipnowskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 53. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie lipnowskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 25. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **lipnowskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C09													1					1
C15													1					1
C18											1				1	1		3
C22														1				1
C32										1				1				2
C34										3	2		3					8
C43															1	1		2
C49									1									1
C50									3	1	1	4	2	2	1	1		15
C52														1				1
C53									1	1					1			3
C54										2	1	1			1			5
C56								1		1	1			1				4
C71									2						1			3
C73					1		1	2						1				5
C79																	1	1
C80											1							1
C81				1														1
C85												1						1
C90													1					1
C91																	1	1
	0	0	0	1	1	0	1	3	7	9	7	6	7	8	6	3	2	61


Ryc. 54. Współczynnik surowy powiatu lipnowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 55. Struktura zachorowań w powiecie lipnowskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 56. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie lipnowskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT MOGILEŃSKI


Tab. 26. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **mogileńskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84		> 84
C00														1					1
C07											1								1
C14												1							1
C16																	1		1
C18											2		2	2		1	1		8
C19														2					2
C20												1	1		1	2			5
C22													1						1
C32											2	2		1					5
C34											4	2	1	8		1			16
C44															2	1			3
C61																		2	2
C62														1					1
C67											1							2	3
C73												1							1
C78															1				1
C80												1	1			1			3
C85									1						1				2
C92														1					1
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	8	6	16	5	6	2	4	58


Ryc. 57. Współczynnik surowy powiatu mogileńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 58. Struktura zachorowań w powiecie mogileńskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 59. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie mogileńskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 27. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **mogileńskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C04																		1	1
C16										1									1
C18																	1		1
C20													1			1			2
C22															1				1
C23															1				1
C25															1				1
C32															1				1
C34									1		1	1		2					5
C44															1		1		2
C50				1			1		2	1		2	3	1	3				14
C51										1									1
C53							1			2									3
C54											1		1	1	1				4
C56										1	2			1	1		1		6
C70												1							1
C73										1									1
C84									1										1
C85											1								1
C90																1			1
C91			1										1						2
	0	0	1	1	0	0	2	0	4	7	5	4	6	5	10	2	3	1	51


Ryc. 60. Współczynnik surowy powiatu mogileńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 61. Struktura zachorowań w powiecie mogileńskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 62. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie mogileńskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT NAKIELSKI


Tab. 28. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **nakielskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C06									1						1				2
C11										1									1
C14														1					1
C15												1				1			2
C16										1		1	1				1		4
C18												2			3	1		1	7
C19																1			1
C20											1	2	1	1	1	1			7
C22													1						1
C25											1			1					2
C32											1	1			1	1			4
C33																1			1
C34										2	7	3	8	7	6	3	2		38
C43											1	1	1						3
C44													1		1				2
C61														1	3	1			5
C62						1	2	1											4
C64										1			1	3	1				6
C67									1					2	2	1			6
C71		1				1	1	1				1							5
C80										1	1				2	1			5
C81				1															1
C82											1			1					2
C83										1		1	1						3
C90																1			1
	0	1	0	1	0	2	3	2	2	7	13	13	15	17	21	13	3	1	114


Ryc. 63. Współczynnik surowy powiatu nakielskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 64. Struktura zachorowań w powiecie nakielskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 65. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie nakielskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 29. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **nakielskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C16											1		1						2
C17											1								1
C18						1					1	1		2			1		6
C19										1									1
C20									1	2		1			1				5
C22													1			1			2
C25												1				1			2
C32											2				1				3
C34										2	2			1	1		1	1	8
C43								1											1
C44														1		1	1	2	5
C49							1												1
C50							1			4	4	2	2	1	2	2			18
C53							1		2	2	1	1	1		1	2	1		12
C54										1			1						2
C56								1		3	2	2	1			1			10
C64																1			1
C67											1								1
C70													1						1
C71												1		1					2
C72									1										1
C74	1																		1
C78														1					1
	1	0	0	0	0	1	3	2	4	15	15	9	8	7	6	9	4	3	87


Ryc. 66. Współczynnik surowy powiatu nakielskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 67. Struktura zachorowań w powiecie nakielskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 68. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie nakielskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT RADZIEJOWSKI


Tab. 30. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **radziejowskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C00											1	1						2
C11													1					1
C14															1			1
C16										1		1						2
C18											1		1	1	2	2		7
C19															1			1
C20											2				1		1	4
C22														1				1
C25												1					1	2
C32													1			1		2
C34							1			1	2	8	6	2	5	2		27
C44											2		1			4		7
C47											1							1
C48															1			1
C61														2	3			5
C62									1		2							3
C64															1			1
C67											1	1	2	2	1	1	1	9
C71										1								1
C78					1													1
C80														2				2
C84							1											1
C85													1					1
C92															1			1
	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3	12	12	13	10	17	10	2	84


Ryc. 69. Współczynnik surowy powiatu radziejowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 70. Struktura zachorowań w powiecie radziejowskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 71. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie radziejowskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 31. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **radziejowskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C15																		1	1
C16														1				1	2
C18												2		2			2	1	7
C20								1					1			1			3
C21																		1	1
C22									1										1
C23																		1	1
C25														1	1				2
C34										1				1	1	1	1		5
C43									1			1	1						3
C44													1			2			3
C50										3	3	2	2	2	2				14
C51															1				1
C52															1				1
C53										2						1			3
C54												2	2	2	1	1			8
C56								1			1			1	1				4
C67												1							1
C69	1																		1
C71										1				1					2
C73										1	1	2							4
C76																1			1
C81					2														2
C85														1					1
C90																	1		1
C91										1	1				1				3
C92											1								1
	1	0	0	0	2	0	0	2	2	9	7	10	7	12	9	7	4	5	77


Ryc. 72. Współczynnik surowy powiatu radziejowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 73. Struktura zachorowań w powiecie radziejowskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 74. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie radziejowskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT RYPIŃSKI


Tab. 32. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **rypińskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00											2								2
C15								1						1					2
C16										1		2	1	1		2			7
C18												1							1
C20												2		1	1		2		6
C21															1				1
C22											1								1
C25															1				1
C26												1							1
C32										1	1			2	1				5
C33																1			1
C34									1	2	2	5		3	7	2	1		23
C39																1			1
C49											1					1			2
C61															2	1			3
C62						1													1
C64											1			1					2
C67											1		1	2	1	4		1	10
C68													1						1
C71										1				1					2
C76												1							1
C79																1			1
C80																	1		1
C81						1													1
C85											1	1							2
C90										1									1
C91												1							1
	0	0	0	0	0	2	0	1	1	6	10	14	3	12	14	13	4	1	81


Ryc. 75. Współczynnik surowy powiatu rypińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 76. Struktura zachorowań w powiecie rypińskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 77. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie rypińskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 33. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **rypińskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C16												1	1				1	3
C18																1	1	2
C20															2	1		3
C21											1							1
C34											1	2			1			4
C44														1				1
C50						1	1	1	1	4	3	3	3	2	2		1	22
C53								1				1		2	1		1	6
C54										1	1				1			3
C56									1	3	2	1		2		1	1	11
C69												1						1
C73													1					1
C76																1	2	3
C80																	1	1
C88																1		1
C91	1		1															2
C92															1			1
D06												1						1
	1	0	1	0	0	1	1	2	2	8	8	10	5	7	8	5	7	67


Ryc. 78. Współczynnik surowy powiatu rypińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 79. Struktura zachorowań w powiecie rypińskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 80. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie rypińskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT SĘPOLEŃSKI


Tab. 34. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		> 84
C09												1							1
C16															1	1			2
C18														2					2
C20											1	1		1					3
C32										2				1		1			4
C33													1						1
C34											3	4	4	3	1	2			17
C43												1		1					2
C44										2				1	1		1	1	6
C61													2	1		2			5
C62												2							2
C64												1		1					2
C67												1	1		1				3
C81						1													1
C83			1																1
C85														1					1
C91									1										1
	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	11	8	12	4	6	1	1	54


Ryc. 81. Współczynnik surowy powiatu sępoleńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 82. Struktura zachorowań w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 83. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 35. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **sępoleńskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	
C16												1			1			2
C18												1				1	1	3
C20											1					1		2
C34														1			1	2
C40														1				1
C43										1								1
C44														1	1		1	3
C50								1		1	1	1	1	1			1	7
C51											1			1				2
C53																	2	2
C54											1			1				2
C56											1	1			1			3
C64													1					1
C71														2				2
C73										1								1
C80															1			1
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	2	8	4	2	6	35


Ryc. 84. Współczynnik surowy powiatu sępoleńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 85. Struktura zachorowań w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 86. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT ŚWIECKI


Tab. 36. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **świeckim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00												1							1
C02												1							1
C09											1								1
C10														2					2
C14												1							1
C15												2							2
C16										2	2	1		1	1		1		8
C18												2	1		1				4
C20											2	1	1	1	3	2			10
C21															1				1
C22												1							1
C23																1			1
C25												1				1			2
C32										1	1	1	1	3	1		1		9
C34									1	1	4	5	8	6	10	2			37
C38														1					1
C44												1		1		3	2		7
C48							1												1
C49											1				1				2
C61													1	2	2	1		1	7
C62				1	1	1				1									4
C64											1		1			1			3
C65																1			1
C67									1	1	2	3	1	3					11
C71										1	1								2
C73									1										1
C80											1	1	1	1	1				5
C85									1							1			2
C91																		1	1
	0	0	0	1	1	1	1	0	4	7	16	22	15	21	21	13	4	2	129


Ryc. 87. Współczynnik surowy powiatu świeckiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 88. Struktura zachorowań w powiecie świeckim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 89. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie świeckim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 37. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **świeckim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C02																1			1
C09										1									1
C15											1					1			2
C16													1						1
C18									1					1	2	2	1		7
C20											1	1	2		1	1			6
C22															1				1
C23															1				1
C24														1					1
C25												1		1				2	4
C32													1						1
C34										1	1	3	2	2	3	1	1		14
C43										1	3	2							6
C44						1			1			1	1	1	1	1		1	8
C50								2	1	5	5	8	4	1	4	4	1	1	36
C51															1				1
C53							1		1					1					3
C54								1		1	2	1	3	5	1	3	1		18
C56				1					1	1	1	1		2		1	1	1	10
C58						1													1
C67									1		1	1			1				4
C69			1																1
C70							1												1
C71			1		2		2				2	1		1					9
C73										1	1				1				3
C76													1						1
C80											1	2							3
C85												1				1			2
C90											1								1
C91														2					2
D05										1									1
D06											2								2
	0	0	2	1	2	2	4	3	6	12	22	23	15	18	17	16	5	5	153


Ryc. 90. Współczynnik surowy powiatu świeckiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 91. Struktura zachorowań w powiecie świeckim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 92. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie świeckim w 2005 roku – kobiety




POWIAT TORUŃSKI


Tab. 38. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **toruńskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00														1					1
C10									1										1
C11																1			1
C15															1				1
C16										1		1			1	1			4
C18										1				1	1	1			4
C20											3		2			1			6
C21										1									1
C23															1				1
C24											1								1
C25														2					2
C26																1			1
C32											1	1							2
C34											1	2	3	4	1	1	1		13
C40				1															1
C43															1				1
C44										1						1			2
C49											1								1
C61												3	1	2	3	2	3	2	16
C62							1												1
C64										3						1			4
C67															3				3
C71									1		2			1					4
C79														1		1			2
C83															1			1	2
C90												1						1	2
C91														1	1				2
C92																1			1
	0	0	0	1	0	0	1	0	2	7	9	8	6	13	14	12	4	4	81


Ryc. 93. Współczynnik surowy powiatu toruńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 94. Struktura zachorowań w powiecie toruńskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 95. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie toruńskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 39. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **toruńskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C14									1										1
C16										1					1				2
C18														1	1	3			5
C19											1								1
C21												1							1
C23																		1	1
C32													1						1
C34										1	3		1						5
C40		1																	1
C43											1				1				2
C49									1										1
C50								1	1	5	1	3	3	1	5	4	1		25
C51																		1	1
C53							1	1			1			1			1		5
C54												1			1				2
C56								1	2		4	2		1	2	2			14
C64											1								1
C67													1		1		1		3
C73									2										2
C76														1					1
C80										1									1
C81					2		1									1			4
C90												1					1		2
C91														1	1				2
C92														1					1
D06							1												1
	0	1	0	0	2	0	3	3	7	8	12	8	6	7	13	10	4	2	86


Ryc. 96. Współczynnik surowy powiatu toruńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 97. Struktura zachorowań w powiecie toruńskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 98. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie toruńskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT TUCHOLSKI


Tab. 40. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **tucholskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C00																		1	1
C04										1									1
C16									1			1							2
C18												1			2				3
C20											1	1						1	3
C25														1					1
C31													1						1
C32										1		1			2				4
C34										2	1	1	1	1		1		1	8
C43														1					1
C44												1		2	2				5
C49													1						1
C50													1						1
C61															1	1			2
C64											1								1
C67											1								1
C71									1										1
C80														1					1
C81															1				1
C85											1								1
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	4	6	8	2	0	3	40


Ryc. 99. Współczynnik surowy powiatu tucholskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 100. Struktura zachorowań w powiecie tucholskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 101. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie tucholskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 41. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **tucholskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	> 84	
C11										1									1
C15												1							1
C18									1	2									3
C20													1	1				1	3
C23															1				1
C34												1							1
C43								2											2
C44									1		1								2
C50									1	2	3		3			1	1		11
C51												1							1
C53												1			1			1	3
C54												1				1			2
C56													1	2					3
C69	1																		1
C80															1				1
C82																	1		1
C85												1							1
C90											1								1
C91	1			1															2
D06								1											1
	2	0	0	1	0	0	0	3	3	5	5	6	5	3	3	2	2	2	42


Ryc. 102. Współczynnik surowy powiatu tucholskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 103. Struktura zachorowań w powiecie tucholskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 104. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie tucholskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT WĄBRZESKI


Tab. 42. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84		> 84
C10											1								1
C16														1					1
C18															1				1
C20										1		1		1	1				4
C22											1								1
C23															1				1
C32														1	1				2
C34											3	3		1	3	1			11
C49																1			1
C61														1	1	1	1		4
C62						1		2											3
C64												1		1					2
C67														2	1				3
C73																	1		1
C78															1				1
C80																	1		1
C81				1															1
C90														1					1
C91		1												1					2
	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	5	5	0	10	10	3	3	0	42


Ryc. 105. Współczynnik surowy powiatu wąbrzeskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 106. Struktura zachorowań w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 107. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 43. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **wąbrzeskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																	Razem	
	< 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84		> 84
C09										1									1
C18															1		1		2
C20									1		1	1					1		4
C32													1						1
C34										1	1	1		1					4
C43									2										2
C44																1		1	2
C50										2	2	1	3	1	2	3			14
C54											3	2		1	1				7
C55											1								1
C56										1	1	1	3		2		1		9
C66															1				1
C70												1							1
C71															1				1
C73							1	1		1									3
C80									1										1
C90																	1		1
C91													1				1		2
C92										1									1
D06											1	1							2
	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	10	8	8	3	8	4	5	1	60


Ryc. 108. Współczynnik surowy powiatu wąbrzeskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 109. Struktura zachorowań w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 110. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT WŁOCŁAWSKI


Tab. 44. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **włocławskim** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00											1								1
C02														1					1
C03										1									1
C07									1							1			2
C09									1										1
C14										1	1					1			3
C15															1	1			2
C16								1		1		1	2		3	2	2		12
C18											1	1		1	3	1			7
C19											1					1			2
C20										1	2	2	2				1		8
C25											1	1			1				3
C32										1	1	1	2	1	1				7
C34										1	7	7	6	12	9	11	2	1	56
C40			1																1
C43												1							1
C44												1				1			2
C61												1	1	2	1	1	1	2	9
C62								1											1
C64									1	2	1	1	1						6
C67										1	1		1		5		1		9
C69															1				1
C71								1		1									2
C75		1												1					2
C76																1			1
C80											1		1	1	3	1			7
C81					1		1	1											3
C90						1						1							2
C91														1					1
C92																1			1
C95															1				1
	0	1	1	0	1	1	1	4	3	10	18	18	16	20	29	23	7	3	156


Ryc. 111. Współczynnik surowy powiatu włocławskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 112. Struktura zachorowań w powiecie włocławskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 113. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie włocławskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 45. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **włocławskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C15															1				1
C16												1		1		1	2		5
C18											2		1		3	1	2		9
C20									1	1			1		1	1			5
C23															2	2			4
C25																	1		1
C34					1			1		1	2	2		1	2	2		1	13
C38														1					1
C41					1														1
C43													1			1			2
C44															1				1
C49													1	1					2
C50								1	1	3	1		2	3		1	1		13
C53										1						1			2
C54										1	1		1		1				4
C56								1	2	1	1		2		1	2			10
C64											2				1				3
C67											1			1					2
C70																1			1
C71														1		2			3
C73										2	1			1					4
C76															1				1
C80											1					2	1		4
C81				1		1													2
C84												1							1
C85					1														1
C88											1								1
C90														1					1
C92																1		1	2
C95									1										1
D06						1													1
	0	0	0	1	3	2	0	3	5	10	13	4	9	11	14	18	7	2	102


Ryc. 114. Współczynnik surowy powiatu włocławskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 115. Struktura zachorowań w powiecie włocławskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 116. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie włocławskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT ŻNIŃSKI


Tab. 46. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C04														1					1
C06												1							1
C14									1										1
C15													2	2					4
C16												1	1	1					3
C18												3	1		2				6
C19														1					1
C20														1	1	3			5
C24														1					1
C32											1	1	3		3	1			9
C34									2	1	2	3	4	6	2	1	1	1	23
C43										1									1
C44											1	1	2		1		1		6
C47														1					1
C60													1				1		2
C61													1		1	2			4
C62				1															1
C67												3	1	3					7
C71														1	1				2
C73										1									1
C80												3	2						5
C81											1								1
C83														2					2
C85		1												1	1				3
C90											1		1						2
	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3	6	16	19	21	12	7	3	1	93


Ryc. 117. Współczynnik surowy powiatu żnińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 118. Struktura zachorowań w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 119. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 47. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie **żnińskim** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C07											1								1
C09														1					1
C15											1			1					2
C18											2			1					3
C22											1								1
C25											1								1
C26															1				1
C34											2	1		2					5
C44									1				1	2		1		1	6
C47											1								1
C49															1				1
C50								1	2	4	2	6	1	2	1	1			20
C53										3					2				5
C54												3		3					6
C56									2		1		1	1		1			6
C67															2				2
C69											1								1
C71										1							1		2
C73										1									1
C80																	1		1
C82											1								1
C85														1					1
D05															1				1
D06							1	1			1								3
	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	15	10	3	14	8	3	2	1	73


Ryc. 120. Współczynnik surowy powiatu żnińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 121. Struktura zachorowań w powiecie znińskim w 2005 roku – kobiety



Ryc. 122. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie znińskim w 2005 roku – kobiety




POWIAT m. BYDGOSZCZ


Tab. 48. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Bydgoszcz** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00												1						1	2
C01									1										1
C02											1		2	1					4
C04											1	1	1						3
C05												1							1
C06												1							1
C07												2			1				3
C09													1		1				2
C14													1						1
C15											1	1	3	2	1				8
C16									2	2	3	7	3	2	7	2	6	2	36
C18						1			1		5	6	5	10	8	4	1	2	43
C20										1	4	1	5	6	6	4	1		28
C22													3		1	1	1		6
C23															1				1
C24											1		1			1			3
C25										2	1	1		3	1				8
C32									1	1	1	2	2	3	3	2			15
C33															1				1
C34									1	5	8	20	19	21	12	20	3	1	110
C40					1	1											1		3
C43					1		1	2		2	4	3		1					14
C44										2	3	6	5	7	7	4	5	1	40
C45															1				1
C47															1				1
C48										1									1
C49						1						1							2
C60								1								1			2
C61											1		8	9	17	14	7	1	57
C62					1	2	2	5	3		3	1							17
C64											1	2	1	4	4	1			13
C65							1			1			1	1	1				5
C66												1							1
C67											3	3	3	6	9	4	2	1	31
C69	1																		1
C70															1				1
C71			1							1			4	3	1	1			11
C72													1						1
C76										2	1			1					4
C77															1				1
C78															1				1
C80											1	1	2	1	2	2			9
C81					1	1	1				1								4
C83													2						2
C85				1						2		2	2	1		2		1	11
C88											1								1
C90										1									1
C91			1												1	1			3
C92									1										1
C95		1																	1
D02													1						1
D03											1								1
	1	1	2	1	4	6	5	8	10	23	46	64	76	82	90	64	27	10	520


Ryc. 123. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Bydgoszcz na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 124. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 125. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 49. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Bydgoszcz** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C01																	1		1
C05													1						1
C06										1									1
C07										1					1				2
C08																		1	1
C10												1							1
C14														1					1
C15													1	1	2			1	5
C16						1	2		1	3	2	2		1	2	3	1	2	20
C18											6	3	3	4	3	4	4		27
C20										1	5	2	1	3		4	5	1	22
C21											1								1
C22									1				1		1	3			6
C23											1				2				3
C25											1	1	2		1	2	2		9
C32									1		1	1							3
C34										1	4	10	8	12	6	4	5	2	50
C38						1								1					2
C40																1			1
C41											1						1		2
C43							1		2	2		4	1	3			1		14
C44								1		2	1	4	3	4	6	7	4	4	36
C45											1			1					2
C47										1									1
C48													1						1
C49						1					1				1				3
C50						1	5	3	10	38	18	37	12	20	16	12	12	4	188
C53								3	7	7	3	5	3	6	2	5	1		42
C54						1				6	6	17	6	4	8	3	5	1	58
C56	1			1			1	2	4	4	11	5	6	4	7	1		1	47
C57												1		1					2
C64	1										1	2		1	4		1		10
C65												2	1						3
C67													4	1	2	1	1	1	10
C71							1	1						1	1	1		1	6
C72										1									1
C73								1		1	1			1			1	1	6
C78													1	1					2
C79														1					1
C80									1	2	1	1	1	4	2	2	2	2	18
C81		1	2		1	1													5
C82									1	1			1						3
C83															1				1
C85						1		1			1		1		1				5
C90													1						1
C92	2																		2
D03										1									1
D05										1									1
D06										1	1				1				3
	3	1	2	1	1	7	10	12	28	75	67	98	59	76	70	53	47	22	631


Ryc. 126. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Bydgoszcz na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 127. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – kobiety



Ryc. 128. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – kobiety




POWIAT m. GRUDZIĄDZ


Tab. 50. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Grudziądz** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00																	1		1
C07										1									1
C09													1						1
C14											1								1
C15																	1		1
C16								1		1	2		1	2		3	2		12
C17										1									1
C18												1		3	5	3	1		13
C19												1							1
C20												2		3	2	2			9
C22												1							1
C24													1						1
C25												1							1
C30											1								1
C32										1		2	2	1					6
C34											1	5	7	3	5	1			22
C40									1										1
C43									1			1			1				3
C44											4		1	2		5	2	1	15
C48												1				1			2
C49															1				1
C60											1								1
C61											1		1	2		1			5
C62							1												1
C64														3		1			4
C67										1		1	2		1				5
C71											2	1	1		1				5
C73					1									1					2
C76													1						1
C80							1			1		2			1				5
C81					2									1					3
C83						1													1
C85														1					1
C91																1			1
C92																	1		1
D09						1													1
	0	0	0	0	3	2	2	1	2	6	13	19	18	22	17	18	8	1	132


Ryc. 129. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Grudziądz na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 130. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 131. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 51. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Grudziądz** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C09																1			1
C14											1								1
C16												1		1		1	1		4
C18								1	1		1		2	1	4	3	5		18
C19											1	1						1	3
C20											2				1	1			4
C21														1					1
C22												1		1			1		3
C23													1				1		2
C25												1	1						2
C32												1							1
C34								1	1	1	1	4	1	1	2		1	1	14
C43									1		2	1							4
C44							1		1		1	1	2	2	5	1	2	4	20
C49												1			1				2
C50							2	1	1	3	10	8	2	11	4	2	2	1	47
C51											1								1
C53								1	2		1	4	1	1	1				11
C54						1				2	2	4				2			11
C56									2		2	1	2		2	1	1		11
C67																		1	1
C70											1								1
C71									1	1					1	1			4
C73								1	1	1		2	2		1				8
C74	1																		1
C80											1								1
C81											1								1
C83															1				1
C85														1					1
C90															1				1
D06						1	1		1		1	1				1			6
	1	0	0	0	0	2	4	5	12	8	29	32	14	20	24	14	14	8	187


Ryc. 132. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Grudziądz na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 133. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – kobiety



Ryc. 134. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – kobiety




POWIAT m. TORUŃ


Tab. 52. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Toruń** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C00										1				1		1			3
C04												1							1
C11											1								1
C13												1							1
C15													1		1				2
C16												1	3		2	2		1	9
C18									1	2	1	3	2	4	4	7	2	1	27
C19														1			1		2
C20											3	3	1		5	1	1	1	15
C21										1									1
C22										1									1
C23															1				1
C24												1				1			2
C25										1	1	2							4
C30									1										1
C32								1				3	1	1	1	3			10
C33											1		1						2
C34										3	2	3	10	8	8	4	2		40
C41												1							1
C43												1							1
C44														1	1	2	1		5
C60										1		2							3
C61											2	2	4	11	19	9	3	1	51
C62						1	1	1			1								4
C64				1						1	4	4	1	4	4	1			20
C65											1		1						2
C67									1			2	4	2	3	3	1	1	17
C71			1																1
C73											1	1							2
C78											1								1
C80										1	1		2						4
C81											1				1				2
C84															1				1
C85				1		1		1		1		1	1						6
C90													1	1		1			3
C91						1								2			1		4
C92							1	1				1	1			1			5
	0	0	1	2	0	3	2	4	3	13	21	33	34	36	51	36	12	5	256


Ryc. 135. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Toruń na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 136. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 137 Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 53. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Toruń** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C02																	1		1
C06													1						1
C09																	1		1
C10											1								1
C11											1								1
C15															1				1
C16										2				1				2	5
C17								1											1
C18									1			3	1	4	4	3	4		20
C19												1							1
C20														1		2	2	1	6
C22														1					1
C23											1	1	1	1	1	1			6
C25													1	2	1			1	5
C26																		1	1
C34									1	1	3	5	1		4	2			17
C37									1										1
C41											1								1
C43								1		1	1	1	1				1		6
C44										1		1	2			1		1	6
C48											1								1
C50							1	2	8	10	12	18	9	10	3	5	3		81
C51													1						1
C53									1	4	1	5	1	1	1				14
C54									1	1	3	8	4	5	5	1	2		30
C56							1		2	1	4	5	1		2		1		17
C64	1										1	1		1	1	2			7
C65																	1		1
C67												3	1	1	2	2	2		11
C71												3	1	2					6
C73				1	1			3	2	3	1		2	2	1				16
C74	1																		1
C79																	1		1
C80						1					1								2
C81						1			1										2
C82											1				1				2
C83						1							1	1		1			4
C84																1			1
C85									1							1			2
C88																1			1
C90														2	2		1		5
C91	2				1	1					1		1						6
C92		1							1			1					1		4
D05											1		1		1				3
D06										1					1				2
D07									1										1
	4	1	0	1	2	4	2	7	21	25	35	56	31	35	30	24	21	6	305


Ryc. 138. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Toruń na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 139. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – kobiety



Ryc. 140. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – kobiety




POWIAT m. WŁOCŁAWEK


Tab. 54. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Włocławek** w 2005 roku – **mężczyźni**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C02										1									1
C03												1							1
C05												1							1
C13														1					1
C15											1			1		1			3
C16								1		2		2	2	1	1	2	2	1	14
C18										1			1	2	3	3	1		11
C19											1				2				3
C20										2	3	1	1	3	1		1		12
C21												1							1
C22														1					1
C24																	1		1
C25										1			1		2	1	1		6
C30											1								1
C31																1			1
C32									1		1	2		2	2	1	1		10
C34										4	7	6	9	7	12	5	2		52
C40								1											1
C41									1										1
C43														1			1		2
C44											1		2			1			4
C49							1												1
C61											1		2	1	1	3	1	1	10
C62				1	2	1	1			1									6
C64										1	1	1		2	2	1			8
C65												1	1						2
C67										1		2	2	2	4	4			15
C71											1			1		2	2		6
C76													1						1
C80													1	1		1			3
C85												1			1				2
C90														1					1
C91			1																1
C92					1						1						2		4
	0	0	1	1	3	1	2	2	2	14	19	19	23	27	31	26	15	2	188


Ryc. 141. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Włocławek na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni



Ryc. 142. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – mężczyźni




Ryc. 143. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – mężczyźni




Tab. 55. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych
w powiecie **miejskim Włocławek** w 2005 roku – **kobiety**

ICD10	Przedział wieku																		Razem
	< 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 84	
C01										1									1
C16											2	1			1		1	1	6
C18									1	2		4	4	1	1	3	1	2	19
C19									1	1									2
C20							1	1	1	1	1	1	1	3	4			1	15
C23											2		1	3	2				8
C24																	1		1
C25										2			1	2	1	2			8
C32										1				1					2
C34						1				3	3	7	3	4	3	2	3		29
C43											1				1	2			4
C44													1			5			6
C49			1																1
C50						2		2		3	13	16	4	6	2	1	2	1	52
C51												1			1				2
C52															1		1		2
C53							1	2	1	3		3	1		1			1	13
C54									1		3	4	3	4		1			16
C55															1				1
C56									2		2	1	3	1	1				10
C64	1								1			2	1		1		1		7
C67													1		1	1			3
C71			1												1	1	1		4
C73						2			1	1		1	1		1	1			8
C76												1							1
C80												1	2		1			1	5
C81							1							1					2
C82										1		1		1					3
C85																1			1
C91	1																2	1	4
C92					1								1			2	1		5
D06								1											1
	2	0	2	0	1	5	3	6	9	19	27	44	28	27	25	22	14	8	242


Ryc. 144. Współczynnik surowy powiatu miejskiego Włocławek na tle województwa w 2005 roku – kobiety



Ryc. 145. Struktura zachorowań w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – kobiety



Ryc. 146. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – kobiety



Tabele 56 i 57 są szczegółowymi zestawieniami zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowień i płci.

Tab. 56. Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2005

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur	Wsp. std	%
C00	Nowotwory złośliwe wargi	22	2,20	1,55	0,77
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	4	0,40	0,33	0,14
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	9	0,90	0,79	0,31
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	3	0,30	0,19	0,10
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	8	0,80	0,59	0,28
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	5	0,50	0,35	0,17
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	5	0,50	0,40	0,17
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	9	0,90	0,63	0,31
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	14	1,40	1,07	0,49
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	5	0,50	0,38	0,17
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	6	0,60	0,48	0,21
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	2	0,20	0,13	0,07
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	0,30	0,23	0,10
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	16	1,60	1,16	0,56
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	38	3,81	3,00	1,32
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	161	16,12	11,83	5,60
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0,20	0,14	0,07
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	182	18,22	13,54	6,33
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	15	1,50	1,07	0,52
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	172	17,22	12,74	5,98
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	8	0,80	0,58	0,28
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	26	2,60	1,95	0,90
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	0,60	0,39	0,21
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	11	1,10	0,81	0,38
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	42	4,21	2,97	1,46
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0,30	0,20	0,10
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	5	0,50	0,35	0,17
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3	0,30	0,23	0,10
C32	Nowotwór złośliwy krtani	130	13,02	9,81	4,52
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	8	0,80	0,67	0,28
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	745	74,60	56,84	25,91
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	0,20	0,14	0,07
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,20	0,10	0,07
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	10	1,00	0,95	0,35
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,20	0,15	0,07
C43	Czerniak złośliwy skóry	44	4,41	3,28	1,53
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	137	13,72	9,97	4,77

C45	Międzybłoniak	5	0,50	0,35	0,17
C46	Mięsak Kaposi`ego	1	0,10	0,05	0,03
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	3	0,30	0,22	0,10
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	6	0,60	0,43	0,21
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	16	1,60	1,27	0,56
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0,10	0,11	0,03
C60	Nowotwór złośliwy prącia	10	1,00	0,67	0,35
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	259	25,93	19,34	9,01
C62	Nowotwór złośliwy jądra	62	6,21	5,28	2,16
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	91	9,11	6,78	3,17
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	12	1,20	0,99	0,42
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,10	0,06	0,03
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	185	18,52	14,07	6,43
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,10	0,11	0,03
C69	Nowotwór złośliwy oka	2	0,20	0,30	0,07
C70	Nowotwór złośliwy opon	3	0,30	0,21	0,10
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	57	5,71	4,83	1,98
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,10	0,11	0,03
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	1,30	0,94	0,45
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,20	0,26	0,07
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	9	0,90	0,76	0,31
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,20	0,13	0,07
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	8	0,80	0,56	0,28
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0,50	0,32	0,17
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	73	7,31	5,59	2,54
C81	Choroba Hodgkina	25	2,50	2,18	0,87
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	4	0,40	0,27	0,14
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	17	1,70	1,57	0,59
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,30	0,22	0,10
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	40	4,01	3,44	1,39
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,10	0,06	0,03
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	23	2,30	1,84	0,80
C91	Białaczka limfatyczna	37	3,70	3,73	1,29
C92	Białaczka szpikowa	22	2,20	1,55	0,77
C93	Białaczka monocytowa	3	0,30	0,22	0,10
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,20	0,25	0,07
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,10	0,23	0,03
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,10	0,11	0,03
D03	Czerniak in situ	1	0,10	0,06	0,03
D04	Rak in situ skóry	1	0,10	0,09	0,03
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	0,10	0,09	0,03
		2 875	287,88	219,68	

Tab. 57. Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2005

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur	Wsp. std	%
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,19	0,09	0,07
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2	0,19	0,09	0,07
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	2	0,19	0,05	0,07
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	0,28	0,14	0,10
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0,09	0,09	0,03
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,19	0,17	0,07
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	3	0,28	0,18	0,10
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3	0,28	0,11	0,10
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	7	0,65	0,38	0,23
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,19	0,11	0,07
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	3	0,28	0,20	0,10
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,28	0,22	0,10
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	18	1,68	0,93	0,60
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	71	6,64	3,78	2,38
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	3	0,28	0,18	0,10
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	187	17,48	9,73	6,26
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	10	0,93	0,65	0,34
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	108	10,10	5,75	3,62
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	0,56	0,33	0,20
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	21	1,96	1,18	0,70
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	37	3,46	1,95	1,24
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	2	0,19	0,09	0,07
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	47	4,39	2,65	1,57
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0,28	0,11	0,10
C32	Nowotwór złośliwy krtani	21	1,96	1,45	0,70
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	240	22,44	14,03	8,04
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,09	0,09	0,03
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	0,28	0,23	0,10
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,09	0,07	0,03
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	3	0,28	0,28	0,10
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	5	0,47	0,30	0,17
C43	Czerniak złośliwy skóry	62	5,80	4,04	2,08
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	133	12,43	6,75	4,46
C45	Międzybłoniak	2	0,19	0,13	0,07
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	3	0,28	0,18	0,10
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,37	0,27	0,13
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	13	1,22	0,95	0,44
C50	Nowotwór złośliwy sutka	740	69,19	46,61	24,79
C51	Nowotwór złośliwy sromu	13	1,22	0,75	0,44
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,37	0,18	0,13

C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	172	16,08	11,24	5,76
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	232	21,69	14,12	7,77
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3	0,28	0,14	0,10
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	231	21,60	15,56	7,74
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1	0,09	0,07	0,03
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	1	0,09	0,10	0,03
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	47	4,39	3,46	1,57
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	6	0,56	0,37	0,20
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,09	0,05	0,03
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	50	4,67	2,76	1,68
C69	Nowotwór złośliwy oka	5	0,47	0,74	0,17
C70	Nowotwór złośliwy opon	7	0,65	0,43	0,23
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	63	5,89	4,04	2,11
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0,19	0,16	0,07
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	83	7,76	6,19	2,78
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	5	0,47	0,85	0,17
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	9	0,84	0,39	0,30
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	4	0,37	0,28	0,13
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0,47	0,21	0,17
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	58	5,42	2,97	1,94
C81	Choroba Hodgkina	28	2,62	2,52	0,94
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	11	1,03	0,69	0,37
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	10	0,93	0,69	0,34
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,37	0,23	0,13
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	22	2,06	1,41	0,74
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	0,28	0,12	0,10
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	20	1,87	1,02	0,67
C91	Białaczka limfatyczna	36	3,37	3,07	1,21
C92	Białaczka szpikowa	28	2,62	2,12	0,94
C93	Białaczka monocytowa	1	0,09	0,03	0,03
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,19	0,14	0,07
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,09	0,09	0,03
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,09	0,09	0,03
D03	Czerniak in situ	1	0,09	0,07	0,03
D05	Rak in situ sutka	7	0,65	0,44	0,23
D06	Rak in situ szyjki macicy	28	2,62	1,99	0,94
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	3	0,28	0,25	0,10
		2 985	279,08	184,59	

Nowotwory wykryte w badaniach profilaktycznych

W 2005 roku w województwie kujawsko-pomorskim kontynuowano realizację programów profilaktycznych w kierunku raka sutka, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Wykryto 46 nowotworów złośliwych raka piersi, 29 raków złośliwych narządu rodowego i 5 raków jelita grubego.

Tabele 58, 59 i 60 są zestawieniem wykrytych raków w zależności od wieku.

Tab. 58. Raki sutka wykryte w trakcie badań profilaktycznych

Przedział wieku	Liczba zachorowań
40–44	2
45–49	7
50–54	11
55–59	14
60–64	6
65–69	5
70–74	–
75–79	1
Ogółem	46

Tab. 59. Raki narządu rodowego u kobiet wykryte w trakcie badań profilaktycznych

Narząd	Przedział wieku					
	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69
rak jajnika	2	2		2	1	
rak pochwy		3		3	1	
rak sromu				1		1
rak szyjki macicy	1	1	6	2	1	2
Ogółem	3	6	6	8	3	3

Tab. 60. Raki jelita grubego wykryte w trakcie badań profilaktycznych

Płeć	Przedział wieku					
	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69
Mężczyźni			2			
Kobiety			1	2		
Ogółem			3	2		

Nowotwory złośliwe u dzieci i młodzieży


W 2005 roku w regionie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 75 zachorowań na nowotwory złośliwe u osób do lat 19.

Najczęstszymi nowotworami u płci męskiej były: białaczki (25,64%), nowotwory mózgu (12,82%) i choroba Hodgkina (12,82%) (Tabela 61, Ryc.147), u płci żeńskiej natomiast nowotwory: białaczki (22,22%), choroba Hodgkina (16,67%) i nowotwory nerki (11,11%) (Tabela 62, Ryc.148)

Tab. 61. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci męskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.

Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współcz. surowy	Wskaźnik struktury
Białaczka limfatyczna	10	3,85	25,64%
Mózg	5	1,93	12,82%
Choroba Hodgkina	5	1,93	12,82%
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	5	1,93	12,82%
Kości i chrząstka stawowa kończyn	3	1,16	7,69%
Jądro	3	1,16	7,69%
Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2	0,77	5,13%
Tkanki łączna i inne tkanki miękkie	1	0,39	2,56%
Oko	1	0,39	2,56%
Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	1	0,39	2,56%
Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1	0,39	2,56%
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,39	2,56%
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,39	2,56%
Razem	39		


Ryc. 147. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci męskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.



Tab. 62. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.

Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współcz. surowy	Wskaźnik struktury
Białaczka limfatyczna	8	3,23	22,22%
Choroba Hodgkina	6	2,42	16,67%
Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	4	1,61	11,11%
Jajnik	3	1,21	8,33%
Oko	3	1,21	8,33%
Nadnercza	3	1,21	8,33%
Białaczka szpikowa	3	1,21	8,33%
Mózg	2	0,81	5,56%
Kości i chrząstka stawowa kończyn	1	0,40	2,78%
Tkanki łączna i inne tkanki miękkie	1	0,40	2,78%
Sutek	1	0,40	2,78%
Tarczycza	1	0,40	2,78%
Razem	36		

Ryc. 148. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.



Tab. 63. Zarejestrowane zachorowania w przedziałach wiekowych u płci męskiej do lat 19.

Rozpoznanie	0-4	5-9	10-15	15-19	Razem
Kości i chrząstka stawowa kończyn			1	2	3
Tkanki łączna i inne tkanki miękkie		1			1
Jądro				3	3
Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej			1	1	2
Oko	1				1
Mózg	1	1	2	1	5
Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne		1			1
Choroba Hodgkina				5	5
Chłoniaki nieziarnicze rozlane			1		1
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych		2		3	5
Białaczka limfatyczna	4	1	4	1	10
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju		1			1
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1				1
Razem	7	7	9	16	39


Tab. 64. Zarejestrowane zachorowania w przedziałach wiekowych u płci żeńskiej do lat 19.

Rozpoznanie	0-4	5-9	10-15	15-19	Razem
Kości i chrząstka stawowa kończyn		1			1
Tkanki łączna i inne tkanki miękkie			1		1
Sutek				1	1
Jajnik	1			2	3
Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	4				4
Oko	2		1		3
Mózg			2		2
Tarczycza				1	1
Nadnercza	3				3
Choroba Hodgkina		1	2	3	6
Białaczka limfatyczna	5		2	1	8
Białaczka szpikowa	2	1			3
Razem	17	3	8	8	36

Tab. 65. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych osób do 19 roku w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.

Przedział wieku (lata)	Liczba zachorowań	
	Płeć męska	Płeć żeńska
0–4	7	17
5–9	7	3
10–14	9	8
15–19	16	8
Razem:	39	36

Ryc. 149. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych osób do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.




Tabele 66 i 67 oraz Mapy 2 i 3 ilustrują rozkład geograficzny zachorowań u dzieci i młodzieży.

Tab. 66. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach u płci męskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r.

Powiaty	Płeć męska	
	Liczba bezwzględna	Odsetek zachorowań
m. Bydgoszcz	5	12,82%
inowrocławski	4	10,26%
m. Toruń	3	7,69%
bydgoski	3	7,69%
golubsko-dobrzyński	3	7,69%
m. Włocławek	2	5,13%
brodnicki	2	5,13%
żniński	2	5,13%
włocławski	2	5,13%
wąbrzeski	2	5,13%
lipnowski	2	5,13%
nakielski	2	5,13%
aleksandrowski	2	5,13%
chełmiński	1	2,56%
grudziądzki	1	2,56%
toruński	1	2,56%
sępoleński	1	2,56%
świecki	1	2,56%
	39	100 %


Mapa 2. Rozkład geograficzny na nowotwory złośliwe u płci męskiej do 19 lat w woj.kujawsko-pomorskim w 2005 r.



Tab. 67. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach u płci żeńskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r.

Powiaty	Płeć żeńska	
	Liczba bezwzględna	Odsetek zachorowań
m. Bydgoszcz	8	22,22%
m. Toruń	6	16,67%
m. Włocławek	4	11,11%
świecki	3	8,33%
tucholski	3	8,33%
mogileński	2	5,56%
rypiński	2	5,56%
bydgoski	1	2,78%
golubsko-dobrzyński	1	2,78%
włocławski	1	2,78%
lipnowski	1	2,78%
nakielski	1	2,78%
toruński	1	2,78%
m. Grudziądz	1	2,78%
radziejowski	1	2,78%
	36	100%

Mapa 3. Rozkład geograficzny na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.



Tab. 68. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci dla osób do 19 lat w 2005 r.

Rozpoznanie	Płeć męska	Płeć żeńska
C40 – Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	3	1
C49 – Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1	1
C50 – Nowotwór złośliwy sutka		1
C56 – Nowotwór złośliwy jajnika		3
C62 – Nowotwór złośliwy jądra	3	
C64 – Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2	4
C69 – Nowotwór złośliwy oka	1	3
C71 – Nowotwór złośliwy mózgu	5	2
C73 – Nowotwór złośliwy tarczycy		1
C74 – Nowotwór złośliwy nadnerczy		3
C75 – Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	
C81 – Choroba Hodgkina	5	6
C83 – Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1	
C85 – Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	5	
C91 – Białaczka limfatyczna	10	8
C92 – Białaczka szpikowa		3
C95 – Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	
C96 – Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	
RAZEM	39	36
		75

Nowotwory potwierdzone histopatologicznie

W 2005 roku uzyskano 90% potwierdzeń histopatologicznych nowotworów u mężczyzn oraz 93% u kobiet.

Tabela 68 jest zestawieniem potwierdzeń histopatologicznych dla poszczególnych nowotworów u kobiet i mężczyzn.

Tab. 69. Odsetki potwierdzeń histologicznych dla zachorowań w podziale na kody rozpoznania dla mężczyzn i kobiet w roku 2005 w województwie kujawsko-pomorskim

Rozpoznanie	Odsetek mężczyzn	Odsetek Kobiety
C00	0,91	1,00
C01	1,00	1,00
C02	1,00	1,00
C04	1,00	1,00
C05	1,00	1,00
C06	1,00	1,00
C07	1,00	1,00
C08	1,00	0,67
C09	1,00	1,00
C10	1,00	1,00
C11	1,00	1,00
C12	1,00	0
C13	1,00	0
C14	1,00	1,00
C15	0,97	0,72
C16	0,90	0,83
C17	1,00	1,00
C18	0,93	0,91
C19	0,93	1,00
C20	0,95	0,91
C21	0,88	0,83
C22	0,54	0,71
C23	0,83	0,81
C24	0,82	0,50
C25	0,74	0,55
C26	1,00	0,67
C30	1,00	0
C31	1,00	0
C32	0,96	0,90
C33	1,00	0
C34	0,88	0,88
C37	0	1,00
C38	0,00	1,00
C39	1,00	1,00
C40	0,90	1,00
C41	0,50	0,80
C43	1,00	1,00
C44	0,99	0,95
C45	1,00	1,00
C46	1,00	0
C47	1,00	1,00
C48	0,50	0,75

C49	1,00	1,00
C50	1,00	0,97
C51	0	1,00
C52	0	0,75
C53	0	0,97
C54	0	1,00
C55	0	0,33
C56	0	0,95
C57	0	1,00
C58	0	1,00
C60	1,00	0
C61	0,92	0
C62	0,97	0
C64	0,89	0,77
C65	1,00	1,00
C66	1,00	1,00
C67	0,91	0,94
C68	1,00	0
C69	1,00	1,00
C70	1,00	0,86
C71	0,84	0,83
C72	0,00	0,50
C73	0,92	0,99
C75	0,50	1,00
C76	0,78	0,11
C77	1,00	0
C78	0,88	1,00
C79	0,60	0,60
C80	0,48	0,67
C81	1,00	1,00
C82	1,00	1,00
C83	1,00	1,00
C84	1,00	1,00
C85	1,00	1,00
C88	1,00	0,67
C90	1,00	1,00
C91	1,00	1,00
C92	1,00	1,00
C93	1,00	1,00
C94	0	1,00
C95	1,00	1,00
C96	1,00	0,00
D02	1,00	0
D03	1,00	1,00
D04	1,00	0
D05	0	1,00
D06	0	1,00
D07	0	1,00
D09	1,00	0
C00	0,90	0,93
C01	0,91	1,00
C02	1,00	1,00
C04	1,00	1,00
C05	1,00	1,00
C06	1,00	1,00
C07	1,00	1,00
C09	1,00	1,00
	0,90	0,93

OMÓWIENIE

Województwo Kujawsko-Pomorskie należy nadal do województw o średniej zachorowalności na nowotwory złośliwe. Obecnie w kraju regionami o najwyższych wskaźnikach zachorowań są: woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie, woj. podkarpackie, woj. wielkopolskiej i woj. małopolskie (4). Najczęstszymi nowotworami rejestrowanymi w województwie kujawsko-pomorskim są rak płuca u mężczyzn i rak sutka u kobiet, stanowiąc odpowiednio 25,90% i 24,73% wszystkich zachorowań u tych płci. Dane te są zgodne z danymi dla całego kraju i tendencja ta utrzymuje się od wielu lat (3,4,5). Drugie miejsce na liście zachorowań, podobnie jak w ubiegłym roku, przypada rakowi jelita grubego, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Kolejność na liście zachorowań na poszczególne nowotwory w naszym województwie jest obecnie podobna do zachorowań w kraju (3). Tendencję spadkową stwierdza się w zachorowaniach na raka szyjki macicy u kobiet. Spadek ten jest wynikiem działań skryningowych oraz powszechniejszą dostępnością badań cytologicznych i zaostrzonymi kryteriami jakościowymi wobec tych badań (3,5). Łącznie nowotwory szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika stanowią 634 zachorowań (21,24%) u kobiet i są nadal ogromnym wyzwaniem dla wspólnych działań ginekologów, onkologów i patologów. Analiza zachorowań w przedziałach wiekowych (Ryc.6) wykazuje wzrost zachorowań w przedziale 70–74 lata u mężczyzn oraz charakterystyczny pierwszy wzrost u kobiet w przedziale 55–59 lat (Tab.5).

Zasadniczo podobny jest rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Powiatami o najwyższym współczynniku surowym są powiaty : radziejowski, inowrocławski, golubsko-dobrzyński i rypiński u mężczyzn; natomiast u kobiet : m. Włocławek, m. Grudziądz, powiat radziejowski i wąbrzeski. Nowotworami występującymi najczęściej w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego u mężczyzn są: rak płuca, rak jelita grubego i rak prostaty, u kobiet są to nowotwory: sutka, jelita grubego i trzonu macicy. Warto zwrócić uwagę, że w powiatach sępoleńskim, tucholskim i w m. Grudziądz u mężczyzn i w powiatach: sępoleńskim, żnińskim i m. Grudziądz u kobiet nowotwory skóry zajmują wysokie miejsce w strukturze zachorowań.

Liczba zachorowań u dzieci i młodzieży w 2005 roku wzrosła w porównaniu do roku 2004 (5). Obecnie są one częstsze u płci męskiej. Do najczęściej występujących należą : białaczki, guzy mózgu i choroba Hodgkina.

W porównaniu do 2004 roku liczba wykrytych raków w badaniach profilaktycznych wzrosła (5). Wzrost liczby zachorowań wykrytych w badaniach skryningowych jest naturalną tendencją zauważalną we wszystkich programach.

LITERATURA

1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja ICD, Kraków, 1996
2. „Ludność, ruch naturalny i imigracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 roku”, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2005
3. Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku”, Centrum Onkologii–Instytut im. M. Skłodowskiej–Curie, Warszawa, 2006
4. Witryna internetowa <http://85.128.14.124/krn>
5. Mierzwa T., Windorbska W., Stanka J., Turczyn B.
„Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 roku”,
Wyd. WM Bydgoszcz, 2006

Publikacje

1. Mierzwa T., Stanka J., Turczyn B. „Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2000 roku”
2. Mierzwa T., Stanka J., Turczyn B. „Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2001 roku”
3. Mierzwa T., Stanka J., Turczyn B. „Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 roku”
4. Mierzwa T., Windorbska W., Stanka J., Turczyn B.
„Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 roku”
5. Mierzwa T., Windorbska W., Stanka J., Turczyn B.
„Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 roku”

SPIS TABEL

	Strona
1. Struktura ludności wg płci i pięcioletnich grup wieku województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r.	8
2. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r	10
3. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r.– mężczyźni–.....	12
4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r.– kobiety	13
5. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	14
6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – mężczyźni	15
7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – kobiety	16
8. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	17
9. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet kujawsko-pomorskim w 2005 r.	18
10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni	20
11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – kobiety	22
12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie brodnickim w 2005 roku – mężczyźni	24
13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie brodnickim w 2005 roku – kobiety	26
14. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie bydgoskim w 2005 roku – mężczyźni	28
15. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie bydgoskim w 2005 roku – kobiety	30
16. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni	32
17. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie chełmińskim w 2005 roku – kobiety	34
18. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – mężczyźni	36
19. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – kobiety	38
20. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni	40
21. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – kobiety	42
22. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni	44
23. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – kobiety	46
24. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie lipnowskim w 2005 roku – mężczyźni	48
25. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie lipnowskim w 2005 roku – kobiety	50
26. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie mogileńskim w 2005 roku – mężczyźni	52
27. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie mogileńskim w 2005 roku – kobiety	54
28. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie nakielskim w 2005 roku – mężczyźni	56
29. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie nakielskim w 2005 roku – kobiety	58

30.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie radziejowskim w 2005 roku – mężczyźni	60
31.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie radziejowskim w 2005 roku – kobiety	62
32.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie rypińskim w 2005 roku – mężczyźni	64
33.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie rypińskim w 2005 roku – kobiety	66
34.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni	68
35.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – kobiety	70
36.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie świeckim w 2005 roku – mężczyźni	72
37.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie świeckim w 2005 roku – kobiety	74
38.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie toruńskim w 2005 roku – mężczyźni	76
39.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie toruńskim w 2005 roku – kobiety	78
40.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie tucholskim w 2005 roku – mężczyźni	80
41.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie tucholskim w 2005 roku – kobiety	82
42.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni	84
43.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – kobiety	86
44.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie włocławskim w 2005 roku – mężczyźni	88
45.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie włocławskim w 2005 roku – kobiety	90
46.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni	92
47.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie żnińskim w 2005 roku – kobiety	94
48.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – mężczyźni	96
49.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – kobiety	98
50.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – mężczyźni	100
51.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – kobiety	102
52.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – mężczyźni	104
53.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – kobiety	106
54.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – mężczyźni	108
55.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg przedziałów wiekowych w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – kobiety	110
56.	Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2005 ...	112
57.	Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2005 ...	114
58.	Raki sutka wykryte w trakcie badań profilaktycznych	116
59.	Raki narządu rodniczego u kobiet wykryte w trakcie badań profilaktycznych	116
60.	Raki jelita grubego wykryte w trakcie badań profilaktycznych	116

61. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci męskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim .w 2005 r.	117
62. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	118
63. Zarejestrowane zachorowania w przedziałach wiekowych u płci męskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	119
64. Zarejestrowane zachorowania w przedziałach wiekowych u płci żeńskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	119
65. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych osób do 19 roku w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	120
66. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach u płci męskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	121
67. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach u płci żeńskiej do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	122
68. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci dla osób do 19 lat w 2005 r.	123
69. Odsetki potwierdzeń histologicznych dla zachorowań w podziale na kody rozpoznania dla kobiet i mężczyzn w roku 2005 w województwie kujawsko-pomorskim	124

SPIS RYCIN

	Strona
1. Wzór karty	7
2. Struktura ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. – mężczyźni	9
3. Struktura ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. – kobiety..	9
4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – mężczyźni	11
5. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. – kobiety	11
6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	14
7. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	17
8. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	18
9. Współczynnik surowy powiatu aleksandrowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	20
10. Struktura zachorowań w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni	21
11. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – mężczyźni	21
12. Współczynnik surowy powiatu aleksandrowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	22
13. Struktura zachorowań w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – kobiety	23
14. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie aleksandrowskim w 2005 roku – kobiety	23
15. Współczynnik surowy powiatu brodnickiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	24
16. Struktura zachorowań w powiecie brodnickim w 2005 roku – mężczyźni	25
17. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie brodnickim w 2005 roku – mężczyźni	25
18. Współczynnik surowy powiatu brodnickiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	26
19. Struktura zachorowań w powiecie brodnickim w 2005 roku – kobiety	27
20. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie brodnickim w 2005 roku – kobiety	27
21. Współczynnik surowy powiatu bydgoskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	28
22. Struktura zachorowań w powiecie bydgoskim w 2005 roku – mężczyźni	29
23. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie bydgoskim w 2005 roku – mężczyźni	29
24. Współczynnik surowy powiatu bydgoskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	30
25. Struktura zachorowań w powiecie bydgoskim w 2005 roku – kobiety	31
26. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie bydgoskim w 2005 roku – kobiety	31
27. Współczynnik surowy powiatu chełmińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	32
28. Struktura zachorowań w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni	33
29. Liczba zachorowań wg wieku w powiecie chełmińskim w 2005 roku – mężczyźni	33
30. Współczynnik surowy powiatu chełmińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	34

31.	Struktura zachorowań w powiecie chełmińskim w 2005 roku – kobiety	35
32.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie chełmińskim w 2005 roku – kobiety	35
33.	Współczynnik surowy powiatu golubsko-dobrzyńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	36
34.	Struktura zachorowań w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – mężczyźni	37
35.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – mężczyźni	37
36.	Współczynnik surowy powiatu golubsko-dobrzyńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	38
37.	Struktura zachorowań w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – kobiety	39
38.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2005 roku – kobiety	39
39.	Współczynnik surowy powiatu grudziądzkiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	40
40.	Struktura zachorowań w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni	41
41.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – mężczyźni	41
42.	Współczynnik surowy powiatu grudziądzkiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	42
43.	Struktura zachorowań w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – kobiety	43
44.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie grudziądzkim w 2005 roku – kobiety	43
45.	Współczynnik surowy powiatu inowrocławskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	45
46.	Struktura zachorowań w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni	45
47.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – mężczyźni	45
48.	Współczynnik surowy powiatu inowrocławskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	47
49.	Struktura zachorowań w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – kobiety	47
50.	Ilość zachorowań wg wieku w powiecie inowrocławskim w 2005 roku – kobiety	47
51.	Współczynnik surowy powiatu lipnowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	48
52.	Struktura zachorowań w powiecie lipnowskim w 2005 roku – mężczyźni	49
53.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie lipnowskim w 2005 roku – mężczyźni	49
54.	Współczynnik surowy powiatu lipnowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	50
55.	Struktura zachorowań w powiecie lipnowskim w 2005 roku – kobiety	51
56.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie lipnowskim w 2005 roku – kobiety	51
57.	Współczynnik surowy powiatu mogileńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	52
58.	Struktura zachorowań w powiecie mogileńskim w 2005 roku – mężczyźni	53
59.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie mogileńskim w 2005 roku – mężczyźni	53
60.	Współczynnik surowy powiatu mogileńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	54
61.	Struktura zachorowań w powiecie mogileńskim w 2005 roku – kobiety	55
62.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie mogileńskim w 2005 roku – kobiety	55

63.	Współczynnik surowy powiatu nakielskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	56
64.	Struktura zachorowań w powiecie nakielskim w 2005 roku – mężczyźni	57
65.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie nakielskim w 2005 roku – mężczyźni	57
66.	Współczynnik surowy powiatu nakielskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	58
67.	Struktura zachorowań w powiecie nakielskim w 2005 roku – kobiety	59
68.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie nakielskim w 2005 roku – kobiety	59
69.	Współczynnik surowy powiatu radziejowskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	60
70.	Struktura zachorowań w powiecie radziejowskim w 2005 roku – mężczyźni	61
71.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie radziejowskim w 2005 roku – mężczyźni	61
72.	Współczynnik surowy powiatu radziejowskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	62
73.	Struktura zachorowań w powiecie radziejowskim w 2005 roku – kobiety	63
74.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie radziejowskim w 2005 roku – kobiety	63
75.	Współczynnik surowy powiatu rypińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	64
76.	Struktura zachorowań w powiecie rypińskim w 2005 roku – mężczyźni	65
77.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie rypińskim w 2005 roku – mężczyźni	65
78.	Współczynnik surowy powiatu rypińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	66
79.	Struktura zachorowań w powiecie rypińskim w 2005 roku – kobiety	67
80.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie rypińskim w 2005 roku – kobiety	67
81.	Współczynnik surowy powiatu sępoleńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	68
82.	Struktura zachorowań w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni	69
83.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – mężczyźni	69
84.	Współczynnik surowy powiatu sępoleńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	70
85.	Struktura zachorowań w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – kobiety	71
86.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie sępoleńskim w 2005 roku – kobiety	71
87.	Współczynnik surowy powiatu świeckiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	72
88.	Struktura zachorowań w powiecie świeckim w 2005 roku – mężczyźni	73
89.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie świeckim w 2005 roku – mężczyźni	73
90.	Współczynnik surowy powiatu świeckiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	75
91.	Struktura zachorowań w powiecie świeckim w 2005 roku – kobiety	75
92.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie świeckim w 2005 roku – kobiety	75
93.	Współczynnik surowy powiatu toruńskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	76
94.	Struktura zachorowań w powiecie toruńskim w 2005 roku – mężczyźni	77
95.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie toruńskim w 2005 roku – mężczyźni	77
96.	Współczynnik surowy powiatu toruńskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	78

97.	Struktura zachorowań w powiecie toruńskim w 2005 roku – kobiety	79
98.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie toruńskim w 2005 roku – kobiety	79
99.	Współczynnik surowy powiatu tucholskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	80
100.	Struktura zachorowań w powiecie tucholskim w 2005 roku – mężczyźni	81
101.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie tucholskim w 2005 roku – mężczyźni	81
102.	Współczynnik surowy powiatu tucholskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	82
103.	Struktura zachorowań w powiecie tucholskim w 2005 roku – kobiety	83
104.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie tucholskim w 2005 roku – kobiety	83
105.	Współczynnik surowy powiatu wąbrzeskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	84
106.	Struktura zachorowań w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni	85
107.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – mężczyźni	85
108.	Współczynnik surowy powiatu wąbrzeskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	86
109.	Struktura zachorowań w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – kobiety	87
110.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie wąbrzeskim w 2005 roku – kobiety	87
111.	Współczynnik surowy powiatu włocławskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	89
112.	Struktura zachorowań w powiecie włocławskim w 2005 roku – mężczyźni – mężczyźni	89
113.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie włocławskim w 2005 roku – mężczyźni	89
114.	Współczynnik surowy powiatu włocławskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	91
115.	Struktura zachorowań w powiecie włocławskim w 2005 roku – kobiety	91
116.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie włocławskim w 2005 roku – kobiety	91
117.	Współczynnik surowy powiatu żnińskiego na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	92
118.	Struktura zachorowań w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni	93
119.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie żnińskim w 2005 roku – mężczyźni	93
120.	Współczynnik surowy powiatu żnińskiego na tle województwa w 2005 roku – kobiety	94
121.	Struktura zachorowań w powiecie żnińskim w 2005 roku – kobiety	95
122.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie żnińskim w 2005 roku – kobiety	95
123.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Bydgoszcz na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	97
124.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – mężczyźni	97
125.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – mężczyźni	97
126.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Bydgoszcz na tle województwa w 2005 roku – kobiety	99
127.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – kobiety	99
128.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Bydgoszcz w 2005 roku – kobiety	99
129.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Grudziądz na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	101

130.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – mężczyźni	101
131.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – mężczyźni	101
132.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Grudziądz na tle województwa w 2005 roku – kobiety	103
133.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – kobiety	103
134.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Grudziądz w 2005 roku – kobiety	103
135.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Toruń na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	105
136.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – mężczyźni	105
137.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – mężczyźni	105
138.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Toruń na tle województwa w 2005 roku – kobiety	107
139.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – kobiety	107
140.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Toruń w 2005 roku – kobiety	107
141.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Włocławek na tle województwa w 2005 roku – mężczyźni	109
142.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – mężczyźni	109
143.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – mężczyźni	109
144.	Współczynnik surowy powiatu miejskiego Włocławek na tle województwa w 2005 roku – kobiety	111
145.	Struktura zachorowań w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – kobiety	111
146.	Liczba zachorowań wg wieku w powiecie miejskim Włocławek w 2005 roku – kobiety	111
147.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	117
148.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u płci męskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.	118
149.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych osób do 19 lat w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.....	120

SPIS MAP

	Strona
1. Rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku	19
2. Rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe u płci męskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r	121
3. Rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe u płci żeńskiej do lat 19 w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r.....	122

CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

**WOJEWÓDZKI KUJAWSKO-POMORSKI
REJESTR NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH**

**85-796 BYDGOSZCZ
UL. DR I. ROMANOWSKIEJ 2**

TEL.: (052) 374-34-40

FAX : (052) 374-31-30

EMAIL : rnz@co.bydgoszcz.pl

INTERNET: <http://rnz.co.bydgoszcz.pl>