

**OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:****Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla korytarza / poczekalni Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy**

Zamawiający:	Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Tytuł projektu: (jeżeli dotyczy)	Jak wyżej
Opis przedmiotu zamówienia: (zgodnie z załącznikiem, jeżeli dotyczy)	Załącznik nr 1 – Konfiguracja systemu klimatyzacji freonowej Załącznik nr 2 – Zakres prac Załącznik nr 3 – Wymagania stawiane wykonawcy
Termin wykonania zamówienia:	Od 4 do 6 tygodni w zależności od złożonej oferty
Miejsce i forma złożenia ofert:	Oferta wysłana e-mailem na adres <a href="mailto:techniczny@co.bydgoszcz.pl">techniczny@co.bydgoszcz.pl</a>
Kryteria wyboru oferty:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cena (Pc) - 80%</li> <li>• czas realizacji zamówienia (Pt) - 20%</li> </ul> <p>Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:</p> $P = (Pc \times 0,80) + (Pt \times 0,20)$ <p>gdzie:</p> $Pc = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena porównywanej oferty}} \times 10$ $Pt = \frac{\text{ilość pkt. przyznana porównywanej ofercie}}{\text{największa przyznana ilość pkt.}} \times 10$ <p><b>Zasady przyznawania punktów w kryterium czas realizacji zamówienia (Pt) liczony od dnia zawarcia umowy:</b></p>

	Zaproponowany czas realizacji zamówienia 3 tygodnie – 10 pkt Zaproponowany czas realizacji zamówienia 4 tygodnie – 5 pkt Zaproponowany czas realizacji zamówienia 5 tygodni – 0 pkt Zadeklarowany czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 6 tygodni, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.
Termin złożenia ofert:	5 dni od ogłoszenia
Pozostałe informacje:	-

DYREKTOR  
CENTRUM ONKOLOGII  
w Bydgoszczy  
*Janusz Kowalewski*  
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Podpis Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy

lub osoby upoważnionej

### **Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: co@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 3743000;*
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy* jest Pani *Anna Górnicka, kontakt: iod@co.bydgoszcz.pl, 52 3743730;*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dokonaniem zakupu dostaw/usług/robót budowlanych bez stasowania Ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**





UMOWA Nr .....

zawarta w dniu ..... roku w Bydgoszczy  
pomiędzy:

**Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002329, NIP 554-22-17-419, REGON 001255363**

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego
2. Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego – mgr Annę Kasprowicz

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

.....  
Zwanym dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej:

§ 1

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r;poz.1605 t.j.).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji freonowej wg konfiguracji określonej w **Załączniku nr 1** do umowy.
2. Zakres prac stanowiących przedmiot umowy określa **Załącznik nr 2** do umowy.
3. Wymogi określone do spełnienia przez Wykonawcę określa **Załącznik nr 3** do umowy.

§ 3

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – ..... od daty zawarcia umowy

## § 4

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń.
2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu umowy obejmującej:
  - 1) opis systemu klimatyzacyjnego i plan rozmieszczenia jednostek
  - 2) kartę gwarancyjną;
  - 3) protokół uruchomienia systemu.
3. Zamawiający wyznacza osoby nadzorujące realizację przedmiotu umowy, upoważnione do podpisania protokołu odbioru końcowego w osobach – **Kierownika Działu Technicznego Tomasza Kudzewicza, tel.: 52 374-35-90** oraz **Starszego Specjalisty ds. technicznych. Wojciecha Polasika, tel.: 52 374-35-02.**
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego jest **Leszek Kruszyk, tel.: 601-686-280.**

## § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki instalacyjnej, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie.
2. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot objęty niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP Zamawiający ma prawo:
  - 1) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót;
  - 2) powierzyć skorygowanie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
  - 3) odstąpić od umowy w terminie 14 dnia od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej;
  - 4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty odpowiadające poniesionej szkodzie, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy, strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót montażowych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i p. poż.
4. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren przedmiotu umowy i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonania przedmiotu umowy i doprowadzić do stanu pierwotnego oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy.
6. Wykonawca będzie prowadził realizację przedmiotu umowy tak, by nie zakłócały funkcjonowania infrastruktury Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, a wszelkie demontaże instalacji będzie prowadził w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
7. Wykonawca zobowiązany jest postępować na terenie Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ppoż. wg normy PN/N -18001 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 wdrożonymi przez Zamawiającego, określonymi odpowiednio w Załącznikach do niniejszej umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie postanowień umownych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### § 6

1. Zamawiający oświadcza, że obiekty i teren wykonywania robót montażowych nie są ubezpieczone od szkód losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie więc mógł dochodzić odszkodowania z powyższych tytułów od Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszej umowy do ubezpieczenia robót montażowych, urządzeń i wszelkiego mienia ruchomego, związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, od zdarzeń losowych i kradzieży nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzeniem robót montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł lub odstąpi od ubezpieczenia na własne ryzyko.
3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego audytu jakości realizacji wymagań umowy.
4. Wykonawca w trakcie realizacji usługi stanowiącej przedmiot Umowy na terenie Zamawiającego, zobowiązuje się postępować zgodnie z:
  - Informacją środowiskową dla firm współpracujących z Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
  - Informacją o zagrożeniach występujących na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy, udostępnionymi na stronie internetowej pod adresem: <https://bip.co.bydgoszcz.pl/informacje-dla-firm/> ,



a także „Sposobami wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym dla firm współpracujących z Centrum Onkologii” stanowiącymi **Załącznik nr 4** do umowy oraz „Wymaganiami w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii”, określonymi w **Załączniku nr 5** do umowy.

#### § 7

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 jest ryczałtowe, będzie wypłacone jednorazowo i wynosi netto: ..... zł (słownie: ..... **00/100** ). Po doliczeniu do ceny wynagrodzenia netto stawki 23% podatku VAT, stanowiącej kwotę ..... zł (słownie: ..... **00/100**), wynagrodzenie łączne brutto wynosi ..... zł (słownie: ..... **00/100**).

3. Płatności z tytułu realizacji umowy będą przekazywane na konto Wykonawcy:

.....

w ciągu 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zapłata będzie dokonana na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.

4. Data wystawienia faktury przez Wykonawcę nie może poprzedzać daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

#### § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego kwoty brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

2. Łączna suma kar wynikających z ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w okresie jej obowiązywania, Wykonawca jest



- uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
  5. Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku zbycia wierzytelności, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zleceniodawcy uprzedniej (przez co strony rozumieją zgodę wyrażoną przed dokonaniem czynności prawnej na podstawie której następuje zbycie wierzytelności) zgody podmiotu tworzącego na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
  6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

#### § 9

1. W odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Wykonawca, który zatrudnia powyżej 250 osób, zobowiązuje się do:
  - 1) dostarczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia, iż realizowane zamówienie nie ma związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych korzyści finansowych lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa,
  - 2) posiadania procedury postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia w związku z realizacją zamówienia.
2. Zamawiający posiada procedury postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia w związku z realizacją zamówienia jako Regulamin zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

#### § 10

1. Osoba wskazana przez Wykonawcę zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bezpośrednio osobie wyznaczonej do reprezentowania interesów Zamawiającego w zakresie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
  - 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
  - 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;
  - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;
  - 3) wyznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;
  - 4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Wykonawcy przy odbiorze;
  - 5) wynik dokonanego sprawdzenia przedmiotu umowy podlegającemu odbiorowi;
  - 6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych;
  - 7) decyzje Zamawiającego co do odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórznego wykonania przedmiotu umowy;
  - 8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze;
  - 9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
4. Ujawnienie wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

## § 11

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres robót montażowych objętych przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca udziela gwarancji na nowe urządzenia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.



3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych, niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń tworzących system.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w terminie rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady.
5. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w siedzibie Zamawiającego w celu stwierdzenia wad i usterek oraz udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 minut od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o których mowa w ust. 5 powyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w siedzibie Zamawiającego w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie, o których mowa w ust. 5 powyżej lub nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji lub uznania jej za zasadną zgodnie z ust. 5 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.
8. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji.
9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
10. Okres gwarancji lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy korzystać. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.
12. Prace w ramach gwarancji lub rękojmi muszą być wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego. Wykonawca zabezpiecza gotowość wykonywania prac po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy, o ile nie ma możliwości wykonania prac gwarancyjnych w dni powszednie do godziny 15:00.

## § 12

W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca może obciążyć zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach

handlowych, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023r; poz.1790 t.j.).

### § 13

Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową podlegają rozstrzygnięciu w oparciu o właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2023r; poz.1610 t.j.).

### § 14

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.

### § 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 16

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

### **Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:**

- 1) Załącznik nr 1 – Konfiguracja systemu klimatyzacji freonowej.
- 2) Załącznik nr 2 – Zakres prac.
- 3) Załącznik nr 3 – Wymagania stawiane Wykonawcy.
- 4) Załącznik nr 4 – Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym dla firm współpracujących z Centrum Onkologii.
- 5) Załącznik nr 5 – Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii.
- 6) Aktualna polisa ubezpieczeniowa.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



Signed by /  
Podpisano przez:

Joanna  
Eksterowicz

Date / Data:  
2024-05-24 08:54



## **Konfiguracja systemu klimatyzacji freonowej:**

W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż dwóch układów klimatyzacyjnych typu VRF:

### **Układ VRF1**

#### **Agregat skraplający LV-MOC160-14T - 1 szt.**

- 1) Moc chłodnicza – nie mniej niż 15,5 kW;
- 2) Pobór mocy nie więcej niż 5,35kW
- 3) Współczynnik EER nie mniej niż 2,9
- 4) Współczynnik SEER nie mniej niż 5,52
- 5) Waga nie więcej niż 95,4kg
- 6) Ciśnienie akustyczne nie więcej niż 56 dB

#### **Jednostka kasetonowa model LV-C480-2DC - 2 szt.**

- 1) Moc chłodnicza nie mniej niż 8,0 kW
- 2) Pobór mocy nie więcej niż 48W
- 3) Waga nie więcej niż 23,2 kg
- 4) Ciśnienie akustyczne nie więcej niż 36 dB

### **Układ VRF2**

#### **Agregat skraplający LV-MOC160-14T - 1 szt.**

- 1) Moc chłodnicza – nie mniej niż 15,5 kW;
- 2) Pobór mocy nie więcej niż 5,35kW
- 3) Współczynnik EER nie mniej niż 2,9
- 4) Współczynnik SEER nie mniej niż 5,52
- 5) Waga nie więcej niż 95,4kg
- 6) Ciśnienie akustyczne nie więcej niż 56 dB

#### **Jednostka kasetonowa model LV-C456-2DC - 2 szt.**


- 1) Moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW
- 2) Pobór mocy nie więcej niż 31W
- 3) Waga nie więcej niż 23,2kg
- 4) Ciśnienie akustyczne nie więcej niż 35 dB



**Jednostka ścienna model LV-WM45-2DC - 2 szt.**

- 1) Moc chłodnicza nie mniej niż 4,5 kW
- 2) Pobór mocy nie więcej niż 40W
- 3) Waga nie więcej niż 12,8kg
- 4) Ciśnienie akustyczne nie więcej niż 35 dB

**SPORZĄDZIŁ: dn. 24.05.2024 r.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and several loops, positioned above a dotted line.






## **Zakres prac:**

- 1) Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych.
- 2) Montaż instalacji chłodniczej i skroplinowej.
- 3) Wykonanie wszystkich prac budowlanych związanych z montażem.
- 4) Rozruch układów klimatyzacyjnych.
- 5) Przeszkolenie personelu z obsługi klimatyzatorów.
- 6) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

### **Uwaga:**

W zakres prac nie wchodzi doprowadzenie zasilania do urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych.

**SPORZĄDZIŁ:** dn. 24.05.2024 r.






## Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) Udział w wizji lokalnej w dniu 29.05.2024 r.
- 2) Możliwość wykonywania prac w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.
- 3) Serwis urządzeń (przeeglądy i konserwacje) w okresie 5 lat wliczone w cenę oferty.
- 4) 2 osoby z uprawnieniami SEP grupa 1 eksploatacyjne;
- 5) 2 osoby z uprawnieniami SEP grupa 2 eksploatacyjne;
- 6) 1 osoba z uprawnieniami SEP grupa 1 dozоровe;
- 7) 1 osoba z uprawnieniami SEP grupa 2 dozоровe;
- 8) Certyfikat F-Gaz dla przedsiębiorstwa;
- 9) 4 osoby z certyfikatami personalnymi F-Gaz;
- 10) Czas reakcji na zgłoszenia awaryjne w okresie gwarancji 60 min.

SPORZĄDZIŁ: dn. 24.05.2024 r. ....









## Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii

Załącznik nr ..... do umowy nr ..... z dnia .....

Niniejszy formularz opracowano na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (J-505-001) Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

### 1. Zasady ogólne i organizacyjne obowiązujące przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Na terenie Centrum prace niebezpieczne pod względem pożarowym będą prowadzone podczas wykonywania remontów i konserwacji budynków oraz w stanach awarii.

1) Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace związane z użyciem ognia otwartego nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:

- prace remontowo - budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku,
- prace związane ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym (gazów, cieczy i pyłów palnych),
- prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pomieszczeniach, w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów palnych).

Do prac takich zaliczyć należy w szczególności:

- wszelkie prace z otwartym ogniem np.:
  - spawanie, cięcie gazowe i elektryczne oraz cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi,
  - podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów,
  - podgrzewanie lepiku, smoły itp.,
  - rozpalanie ognisk,
  - używanie materiałów pirotechnicznych.
- wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe, np.:
  - przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów,
  - stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia mycia, nasycania,
  - suszenie substancji palnych,
  - usuwania pozostałości tych substancji ze stanowisk pracy.

Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się:

- gazy palne,
- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55° C),
- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
- materiały wybuchowe i pirotechniczne,
- materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
- materiały posiadające skłonności do samozapalenia.

2) Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.





## **Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

- 3) Do przestrzegania zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w tych pracach oraz pracownicy nadzorujący ich przebieg (w tym również pracownicy firm z zewnątrz).

Obowiązek zapoznania osób wykonujących i nadzorujących prace z niniejszymi postanowieniami należy do Specjalisty ds. ppoż. i Kierownika firmy wykonującej prace.

W przypadku firm z zewnątrz postanowienia powinny być zawarte w odpowiednich umowach na wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo.

- 4) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie budynku mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu.
- 5) Bezpośrednio odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Centrum Onkologii jest Specjalista ds. ppoż.
- 6) Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjne, każdorazowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.

- 7) Zasady działania komisji:

– skład komisji stanowią:

- Specjalista ds. ppoż. – przewodniczący,
- Przedstawiciel firmy wykonującej prace – członek,

Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby (decyduje o tym przewodniczący), np. rzeczoznawca w sprawach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, takich jak: wykonywanie prac w studzienkach, w których może występować atmosfera wybuchowa, prace w magazynach materiałów łatwopalnych i wybuchowych, itp.

Do zadań komisji należy:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane,
  - ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
  - wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
  - zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
  - zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- prace komisji organizuje jej przewodniczący,
  - komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” wg załączonego wzoru (wzór formularza nr 1),
  - po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokóle, Przewodniczący wydaje wykonującemu prace pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg odpowiedniego wzoru (wzór formularza nr 2),
  - do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokóle zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”.
  - Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje Przewodniczący Komisji. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy należy rejestrować w książce kontroli prac.





## **Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

### **2. Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym.**

Osoba, która została wyznaczona przez Przewodniczącego komisji do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, powinna w szczególności:

- znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników,
- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,
- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,
- wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,
- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

### **3. Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności:

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru,
- ściśle przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
- ściśle przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych,
- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,
- rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
- poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
- meldowanie bezpośrednio przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,
- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu sprawdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie zainicjowano pożaru,





## **Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pod względem pożarowym.

### **4. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

#### **Przed pracą:**

- sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należy je zabezpieczyć przed możliwością zainicjowania pożaru oraz tak ustawić w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu lub gazów,
- przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt gaśniczy,
- w zależności od sytuacji w miejscu spawania:
  - a) zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier, cząstek gorącego metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach, stropach - w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, itp. niepalnym materiałem jak np. zwilżonymi materiałami azbestowymi, gliną, gipsem,
  - b) usunąć na bezpieczną odległość - poza promień zasięgu iskier wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach i stropach przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny niezabezpieczone w sposób określony w punkcie a,
  - c) usunąć nagromadzony pył z podłoża i wewnątrz urządzeń technologicznych oraz z wszelkich powierzchni (np. grzejników, instalacji elektromagnetycznych, konstrukcji, itp.),
  - d) przykryć szczelnie wszystkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeżeli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń podanych w punkcie b;
  - e) zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia stosując np. osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, zraszanie wodą, itp.,
  - f) zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji, itp. na taką odległość od miejsca spawania, aby nie zaistniała możliwość jej zapalenia,
  - g) zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego stosując np. odsunięcie materiałów od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych spawaniu na odległość, co najmniej 0,5m lub stałe chłodzenie wodą (również w pomieszczeniach sąsiednich).

#### **W czasie pracy:**

- ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w zezwoleniu na spawanie,
- stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować zauważone źródła ognia, zbierać do pojemnika z wodą pozostałości elektrod i rozżarzone części metalu,



## **Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

- parokrotnie w zależności od czasu trwania pracy, zraszać wodą zagrożone palne elementy budynku,
- przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru,
- w razie powstania pożaru zaalarmować straż pożarną i przystąpić do gaszenia.

### **Po pracy:**

- dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach nie wystąpiły objawy tlenia, iskrzenia, dymu,
- zrosić wodą nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w których mogły powstać zarzewia ognia,
- w kolejnych odstępach czasu (w przypadku szczególnego zagrożenia również w nocy) ponowić kontrolę miejsca i rejonu przeprowadzanych prac spawalniczych. Wyniki kontroli odnotować w zezwoleniu.

### **Ponadto:**

- a) prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- b) użytkownik obiektu jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
- c) stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w jedną gaśnicę proszkową lub śniegową i jeden koc pożarniczy, o ile warunki szczególne nie przemawiają za koniecznością zastosowania innych rodzajów i ilości sprzętu pożarniczego lub środków gaśniczych,
- d) w przypadku powstania pożaru należy:
  - zaalarmować dostępnymi środkami najbliższą jednostkę straży pożarnej i współpracowników,
  - zorganizować ewakuację zagrożonych ludzi,
  - przystąpić do likwidacji pożaru za pomocą posiadanego sprzętu gaśniczego.





**Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym –  
informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

wzór formularza nr 1

**PROTOKÓŁ NR  
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC  
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO**

1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac:  
.....  
.....
2. Technologia prac przewidzianych do realizacji:  
.....  
.....
3. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu (miejscu) prac:  
.....  
.....
4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo:  
.....  
.....
5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz sposoby zabezpieczeń obszarów sąsiadujących:  
.....  
.....
6. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo:  
.....  
.....
7. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo:  
.....  
.....
8. Środki i sposób alarmowania współpracowników oraz straży pożarnej w przypadku powstania pożaru:  
.....  
.....





## Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii

9. Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac:

.....  
.....

10. Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac:

.....  
.....

11. Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:

.....  
.....

### Podpisy Członków Komisji:

(Imię i nazwisko, stanowisko)



**Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym –  
informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii**

**wzór formularza nr 2**

Bydgoszcz, dnia.....

.....  
(nazwa obiektu, pomieszczenia)

**Zezwolenie nr ...  
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem otwartego ognia  
(spawanie, cięcie, nagrzewanie, itp.)**

1. Miejsce pracy:

.....  
(obiekt, instalacja, itp.)

2. Rodzaj pracy:

3. Czas pracy, dnia ..... od godz. .... do godz. ....

4. Zagrożenie pożarowe w miejscu pracy:

.....  
(określić z czego wynika)

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru:

6. Środki zabezpieczenia:

przeciwpożarowe

inne

7. Sposób wykonania pracy:

8. Odpowiedzialni za:

przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych pożarowo, ich przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy:

Imię i Nazwisko: .....

Wykonano: .....  
(podpis)



## Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii

- stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż wykonującego prace:

Imię i Nazwisko: .....

Wykonano: .....  
(podpis)

### 9. Zapoznałem się z występującym zagrożeniem pożarowym.

Stwierdzam przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy oraz udzielenie mi odpowiedniego instruktażu:

.....  
(podpis wykonującego pracę)

### 10. Zezwalam na rozpoczęcie robót.

*Zezwolenie można wyrazić po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8 i 9*

.....  
(podpis wypisującego)

.....  
(podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

### 11. Pracę zakończono dnia: ..... godz. ....

Wykonał: .....  
(podpis)

### 12. Stanowisko prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar. Stwierdzam odebranie robót.

.....  
(podpis odbierającego)

### 13. Odpowiedzialny za kontrolę po zakończeniu prac pożarowo - niebezpiecznych:

godz. kontroli ..... podpis ..... godz. kontroli ..... podpis .....

godz. kontroli ..... podpis ..... godz. kontroli ..... podpis .....

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi zagadnieniami – zobowiązuję się do zapoznania z nimi wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę wykonujących na terenie Centrum prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

\_\_\_\_\_  
data i podpis Wykonawcy







## **Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii**

Załącznik nr ..... do umowy nr ..... z dnia .....

1. Firma współpracująca z Centrum przed przystąpieniem do wykonywania prac wyznacza osobę odpowiedzialną z jej strony za nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz ppoż. przez pracowników własnych wykonujących prace na terenie Centrum.
2. Firma współpracująca z Centrum zobowiązuje się zapewnić na terenie wykonywanych prac odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
  - a) wykonywanie zleconych prac w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz nie zakłócający funkcjonowania infrastruktury Centrum, nie stwarzający zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz innych uciążliwości dla osób przebywających na terenie Centrum (pracowników Centrum, pacjentów i innych),
  - b) zapewnienie możliwości natychmiastowej identyfikacji pracowników firmy współpracującej (np. wyposażenie ich w plakietki imienne lub co najmniej znak graficzny/logo firmy),
  - c) przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego odpowiednio do zakresu wykonywanych na terenie Centrum prac oraz zapoznanie z jej wynikami pracowników wykonujących zlecone prace
  - d) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników mających wykonać prace w zakresie objętym umową – a zwłaszcza zapoznanie pracowników realizujących zlecone prace z zagrożeniami występującymi na terenie Centrum (w oparciu o formularz F-504-001-004 Informacja o zagrożeniach występujących na terenie Centrum Onkologii - dla firm współpracujących z Centrum), a w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – zapoznanie wszystkich osób wykonujących te prace z informacjami zawartymi w formularzu F-504-001-005 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii,
  - e) zapoznanie wszystkich pracowników realizujących prace na terenie Centrum Onkologii ze szczegółowymi wymaganiami w zakresie BHP i ochrony ppoż. zawartymi w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Centrum – odpowiednimi do rodzaju i zakresu zleconych prac i miejsca ich wykonania. Zapoznanie z ww. wymaganiami odbywa się w formie szkolenia przeprowadzanego przez pracownika Centrum sprowadzającego firmę współpracującą do wykonania określonej usługi/pracy. Fakt zapoznania pracowników realizujących na terenie Centrum zleconą usługę/pracę z wewnętrznymi wymaganiami Centrum w zakresie BHP i ochrony ppoż. potwierdza się poprzez sporządzenie Listy obecności na szkoleniu wewnętrznym (na formularzu F-107-101-006).
  - f) dopuszczanie do wykonywania pracy tylko osób posiadających odpowiednie do zleconych prac przygotowanie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, ważne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp i ppoż.,
  - g) wyposażenie pracowników realizujących prace objęte umową i egzekwowanie stosowania przez nich wymaganej odzieży i obuwia roboczego, a jeśli to konieczne – również odpowiednich środków ochrony indywidualnej, a także zapewnienia ww. pracownikom niezbędnych, sprawnych technicznie środków pracy (w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy, np. narzędzi, urządzeń spełniających wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz odpowiednich norm, środków łączności, itp.)
  - h) uzyskanie od właściwego rzeczowo Kierownika komórki organizacyjnej Centrum pisemnego Pozwolenia na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych F-504-001-003 – jeśli praca ta będzie wykonywana na terenie Centrum z zachowaniem ciągłości pracy,
  - i) ustalenie ze St. Specjalistą ds. ppoż. Centrum (lub osobą go zastępującą) w sposób udokumentowany (na formularzu F-505-001-001 Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym) warunków wykonania pracy niebezpiecznej pod względem pożarowym – jeśli prace takie mają zostać wykonane w ramach umowy, a następnie uzyskanie od St. Specjalisty ds. ppoż. Centrum Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo F-505-001-002. Wymaganie to musi zostać spełnione przed przystąpieniem do ww. prac.
  - j) w przypadku zamiaru przystąpienia do realizacji na terenie Centrum pracy zakwalifikowanej jako praca szczególnie niebezpieczna, praca taka może być wykonana wyłącznie:





## **Wymagania w zakresie BHP i poż.** **dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace** **na terenie Centrum Onkologii**

- po uprzednim zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej odpowiedniemu pracownikowi Centrum sprowadzającemu firmę współpracującą do wykonania określonej usługi i ustaleniu z nim warunków bezpiecznego wykonania ww. pracy,
  - uzyskania od ww. pracownika pisemnego Pozwolenia na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych, (formularz F-504-001-003), a w przypadku wykonywania prac przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych – uzyskania od Kierownika Działu Technicznego (lub Specjalisty ds. Utrzymania Ruchu lub brygadzysty-dyspozytora) Polecenia pisemnego na wykonanie pracy (formularz F-404-012-001).
- k) wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- niezastawianie środkami transportu, maszynami, sprzętem, itp. dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych do obiektów oraz dostępu do zaworów wodnych, gazowych i wyłączników energetycznych,
  - wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Centrum (wyciąg z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym zakresie znajduje się w formularzu F-504-001-005 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii).
3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz każdorazowo w przypadku zmian osobowych (w obsadzie personelu zatrudnionego na terenie Centrum) firma współpracująca zobowiązana jest dostarczyć Zespołowi ds. BHP Centrum w formie pisemnej:
- imienną listę pracowników zatrudnionych do wykonywania prac na terenie Centrum,
  - oświadczenie o ważności profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń okresowych w zakresie bhp ww. pracowników,
  - oświadczenie o przeprowadzeniu szkoleń wstępnych BHP pracowników (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
  - oświadczenie o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy odpowiednio do zakresu prac realizowanych na terenie Centrum przez ww. pracowników i zapoznaniu pracowników z jej wynikami,
- Na żądanie Centrum firma współpracująca zobowiązana jest dostarczyć kopie dokumentów wymienionych ww. oświadczeniach.
- Za egzekwowanie w/w wymagań odpowiedzialny jest pracownik Centrum sprowadzający/ odpowiedzialny za realizację zakresu prac wykonywanych przez firmę współpracującą na terenie Centrum.
4. W przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP (w tym warunków zawartych w niniejszym załączniku) zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez firmę współpracującą realizującą na terenie Centrum prace objęte umową - w wysokości do 10 000,00zł.
5. Zobowiązuje się osobę odpowiedzialną z ramienia firmy współpracującej do natychmiastowego zgłoszenia Zespołowi ds. BHP Centrum (tel. 52 374 **3218**) zaistniałych wypadków przy pracy oraz sytuacji stwarzających istotne zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Centrum. W przypadku pożaru lub awarii zagrażającej katastrofą osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia dyspozytora Centrum (tel. 52 374 **3555**). Osoba ta zobowiązana jest również do rejestracji w sposób udokumentowany wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgłaszanych przez pracowników firmy współpracującej podczas wykonywania przez nich prac na terenie Centrum.
6. W przypadku zaistniałej awarii stwarzającej zakłócenie funkcjonowania infrastruktury Centrum, osoba odpowiedzialna z ramienia firmy współpracującej zobowiązana jest do zabezpieczenia terenu i usunięcia powstałej szkody w sposób możliwie jak najszybszy przy jednoczesnym spełnieniu wymagań BHP i *ochrony przeciwpożarowej*. Koszty związane z usunięciem awarii pokrywa firma współpracująca z Centrum.
7. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji powyższych zobowiązań na terenie zleconych prac, o każdej porze i bez uprzedniego powiadomienia firmy współpracującej z Centrum realizującej zlecone prace.





## Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii

8. Centrum zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację wewnętrzną firmy współpracującej potwierdzającą przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, na których wykonywane są prace zlecone, potwierdzającą ważność badań profilaktycznych pracowników oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w zakresie wykonywania zleconych przez Centrum prac.
9. W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez firmę współpracującą z Centrum, pracownicy służby BHP / St. specjalista ds. ppoż. Centrum mają prawo do natychmiastowego wstrzymania robót, po uprzednim powiadomieniu osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy współpracującej za nadzór w zakresie realizacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Osobą odpowiedzialną z ramienia firmy współpracującej w zakresie realizacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest .....  
numer telefonu kontaktowego .....
11. Osobą odpowiedzialną z ramienia Centrum Onkologii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest **pracownik służby BHP Centrum**, a w zakresie ochrony przeciwpożarowej – **St. specjalista ds. ppoż.** (w Dziale Technicznym), którzy są jednocześnie uprawnieni z ramienia Centrum do przeprowadzania kontroli, o których mowa w punkcie 7.

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Dyrektora Centrum Onkologii

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi wymaganiami, akceptuję je w całości i przyjmuję do stosowania.

\_\_\_\_\_  
data i podpis Wykonawcy

