



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	1

Zalecenia dla pacjentów

Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C (godzina przyjścia do Zakładu nie jest godziną badania). Badanie 2 dniowe.

1. Cel badania

Diagnostyka raka zróżnicowanego tarczycy.

2. Na czym polega badanie

- sposób podania: podanie doustne kapsułki, Po podaniu kapsułki pacjent przez 2 godzinę wstrzymuje się od przyjmowania płynów i spożywania posiłków
- czas rozpoczęcia badania : po 24/48 godzinach od podania radiofarmaceutyku,
- pozycja pacjenta: leżąca na wznak z rękoma wzdłuż ciała, zapewniająca maksymalny komfort i stabilizację pacjenta,
zakres obrazowania: okolice szyi,

2. Jak się przygotować

Na badanie scyntytygraficzne pacjent zgłasza się bez przygotowania, nie jest wymagane pozostanie na czczo z wyjątkiem badania scyntytygrafii tarczycy - pacjent powinien być na czczo

3. Przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury.

- 1) ciąża;
- 2) karmienie piersią;
- 3) nadwrażliwość na ^{131}I ;
- 4) leczenie preparatami hamującymi wychwyt jodu przez tarczycę lub suplementacja hormonalna;
- 5) dieta wysokojodowa;
- 6) w wywiadzie niedawna diagnostyka lub leczenie z użyciem ^{131}I ;
- 7) nie należy podawać dzieciom poniżej 10 roku życia.
- 8) waga powyżej 190 kg.

4) zalecenia postępowania dla pacjenta po zastosowaniu procedury:



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	1

- a) unikanie kontaktu z osobami do lat 18 i z kobietami w ciąży przez pierwszy tydzień po badaniu,
- b) zachowanie zgodne z zasadami ochrony radiologicznej dla ^{131}I tj. zachowanie odległości od domowników, picie dużej ilości płynów, osobne pranie ubrania itp.,
- c) wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po diagnostyce ^{131}I , (zabezpieczenie dotyczy obu płci).

Również proszę o zabranie ze sobą : dowodu osobistego, opisy badań obrazowych (np. tomograf, rezonans, scyntygrafia),wynik kreatyniny –ważny 3 miesiące , nazwy przyjmowanych leków.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią

1. Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu

ciążowego). Nie należy podawać ^{131}I kobietom w ciąży.

2.Kobiety karmiące piersią: W przypadku konieczności podania ^{131}I pacjentce karmiącej piersią należy zaprzestać karmienia 3 tyg. przed planowanym podaniem radiojodu. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i kontaktu z matką będzie się mieścić w wyznaczonych prawnie normach. Zaleca się, aby w przypadku konieczności wykonania badania przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych u kobiety karmiącej postępować tak, aby efektywna dla dziecka dawka promieniowania (na skutek wydzielania się radiofarmaceutyku z mlekiem matki) nie przekraczała 1mSv (ICR Publ.106).

5. Zdarzenia niepożądane

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu,

6. Po badaniu zaleca się:

- unikanie kontaktu z osobami do lat 18 i z kobietami w ciąży przez pierwszy tydzień po badaniu,
- zachowanie zgodne z zasadami ochrony radiologicznej dla ^{131}I tj. zachowanie odległości od domowników, picie dużej ilości płynów, osobne pranie ubrania .
- wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po diagnostyce ^{131}I , (zabezpieczenie dotyczy obu płci).



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	1

Pacjent nie wymaga specjalnego postępowania lekarskiego ani pielęgniarского po zastosowaniu procedury.

7. Kiedy wynik badania będzie gotowy

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta **pacjent.gov.pl** – w ciągu kilku dni (zgodnie z ustaleniami pracowni).

Opracował/a: V. Pankowska