



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia układu dopaminergicznego z użyciem znacznika 123I DaTSCAN		
Numer dokumentu:	ZA-136	Edycja dokumentu:	1

Zalecenia dla pacjentów:

Scyntygrafia układu dopaminergicznego z użyciem znacznika 123I DaTSCAN

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C

(godzina przyjścia do Zakładu nie jest godziną badania).

1. Cel badania:

Obrazowa diagnostyka nieprawidłowości układu dopaminergicznego mózgu.

2. Na czym polega badanie:

Przed przystąpieniem do leczenia u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji podaje pacjentowi doustnie 20 kropli Irenatu (lek ma za zadanie ochronić tarczycę przed promieniowaniem jonizującym), zakłada wkłucie do żyły tzw. wenflon. Po 1 godz. (po podaniu kropli) drogą dożylną podaje radiofarmaceutyk- usuwa wenflon i zaopatruje miejsca wkłucia.

Badanie wykonuje się 3-6 godz. po podaniu radiofarmaceutyku.

W czasie oczekiwania na część obrazową badania może jeść i pić.

Badanie scyntygraficzne, które jest bezbolesne, wykonywane w pozycji leżącej na wznak z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Badanie wykonuje elektoradiolog, który czuwa nad Państwem bezpieczeństwem (obserwuje i słyszy Was). Badanie z ułożeniem trwa około 60 minut.

3. Jak się przygotować:

Lekarz kierujący na badanie informuje jakie leki i ile dni przed badaniem należy odstawić.

- nie jest wymagane pozostanie na czczo,
- zabrać ze sobą małą butelkę z wodą niegazowaną.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- wykonanie badania tylko uznane za konieczne (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu),
- kobiety karmiące- proszone są o poinformowaniu personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmaceutyku oraz sytuację pacjenta.



Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia układu dopaminergicznego z użyciem znacznika 123I DaTSCAN		
Numer dokumentu:	ZA-136	Edycja dokumentu:	1

5. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.

6. Zdarzenia niepożądane:

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

7. Po badaniu:

- kobiety w ciąży- po zakończeniu badania pacjentka powinna pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- kobiety karmiące piersią - stosować się do indywidualnych zaleceń,
- pacjent nie wymaga specjalnego postępowania o badaniu,
- w dniu badania osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż.),
- należy unikać bliskiego kontaktu z w/w osobami w tym dniu.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy:

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – w ciągu kilku dni (zgodnie z ustaleniami pracowni).

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia układu dopaminergicznego z użyciem znacznika 123I DaTSCAN		
Numer dokumentu:	ZA-136	Edycja dokumentu:	1