



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów

Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C (godzina przyjscia do Zakładu nie jest godziną badania). Badanie 2 dniowe.

1. Cel badania

Diagnostyka raka zróżnicowanego tarczycy.

2. Na czym polega badanie

- sposób podania: podanie doustne kapsułki, Po podaniu kapsułki pacjent przez 2 godzinę wstrzymuje się od przyjmowania płynów i spożywania posiłków
- czas rozpoczęcia badania : po 24/48 godzinach od podania radiofarmaceutyku,
- pozycja pacjenta: leżąca na wznak z rękoma wzdłuż ciała, zapewniająca maksymalny komfort i stabilizację pacjenta,
zakres obrazowania: okolice szyi,

2. Jak się przygotować

Na badanie scyntygraficzne pacjent zgłasza się bez przygotowania, nie jest wymagane pozostanie na czczo z wyjątkiem badania scyntygrafii tarczycy - pacjent powinien być na czczo

3. Przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury.

- 1) ciąża;
- 2) karmienie piersią;
- 3) nadwrażliwość na ^{131}I ;
- 4) leczenie preparatami hamującymi wychwyt jodu przez tarczycę lub suplementacja hormonalna;
- 5) dieta wysokojodowa;
- 6) w wywiadzie niedawna diagnostyka lub leczenie z użyciem ^{131}I ;
- 7) nie należy podawać dzieciom poniżej 10 roku życia.
- 8) waga powyżej 190 kg.

4) zalecenia postępowania dla pacjenta po zastosowaniu procedury:

- a) unikanie kontaktu z osobami do lat 18 i z kobietami w ciąży przez pierwszy tydzień po badaniu,



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	2

- b) zachowanie zgodne z zasadami ochrony radiologicznej dla ^{131}I tj. zachowanie odległości od domowników, picie dużej ilości płynów, osobne pranie ubrania itp.,
- c) wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po diagnostyce ^{131}I , (zabezpieczenie dotyczy obu płci).

Również proszę o zabranie ze sobą : dowodu osobistego, opisy badań obrazowych (np. tomograf, rezonans, scyntygrafia),wynik kreatyniny –ważny 3 miesiące , nazwy przyjmowanych leków.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią

1. Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego). Nie należy podawać ^{131}I kobietom w ciąży.

2.Kobiety karmiące piersią: W przypadku konieczności podania ^{131}I pacjentce karmiącej piersią należy zaprzestać karmienia 3 tyg. przed planowanym podaniem radiojodu. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i kontaktu z matką będzie się mieścić w wyznaczonych prawnie normach. Zaleca się, aby w przypadku konieczności wykonania badania przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych u kobiety karmiącej postępować tak, aby efektywna dla dziecka dawka promieniowania (na skutek wydzielania się radiofarmaceutyku z mlekiem matki) nie przekraczała 1mSv (ICR Publ.106).

5. Zdarzenia niepożądane

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu,

6. Po badaniu zaleca się:

- unikanie kontaktu z osobami do lat 18 i z kobietami w ciąży przez pierwszy tydzień po badaniu,
- zachowanie zgodne z zasadami ochrony radiologicznej dla ^{131}I tj. zachowanie odległości od domowników, picie dużej ilości płynów, osobne pranie ubrania .
- wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po diagnostyce ^{131}I , (zabezpieczenie dotyczy obu płci).

Pacjent nie wymaga specjalnego postępowania lekarskiego ani pielęgniarskiego po zastosowaniu procedury.

7. Kiedy wynik badania będzie gotowy



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Badanie Scyntygrafia całego ciała J 131(rak tarczycy)		
Numer dokumentu:	ZA-122	Edycja dokumentu:	2

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta **pacjent.gov.pl** –zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: V. Pankowska